

Каталог гибридов и сортов 2027

Все ваши решения здесь



СЕЕМ БУДУЩЕЕ
С 1856 ГОДА

KWS





Содержание

04	Предисловие
06	Гибриды кукурузы
42	Гибриды сахарной свёклы
62	Гибриды озимого рапса
72	Зерновые культуры
74	Гибридная рожь
80	Ячмень
84	Озимая пшеница
86	Овощи
88	Гибридная свёкла столовая
89	Гибридный шпинат
90	Наши контакты



Компания **KWS** более полутора веков занимается селекцией сельскохозяйственных культур, помогая аграриям получать высокие и стабильные урожаи. Сегодня мы продолжаем развивать ассортимент и предлагать решения, которые отвечают актуальным потребностям современного растениеводства.


В новом сезоне белорусским хозяйствам будут доступны новые **гибриды кукурузы, сахарной свеклы, озимого рапса и зерновых культур**, сочетающие высокий потенциал продуктивности, адаптивность и технологичность. Особое место в развитии компании занимает новое направление **Овощи KWS**, которое расширяет наше присутствие на рынке и открывает дополнительные возможности для производителей овощной продукции.

За каждым гибридом и сортом стоят годы исследований, практический опыт и работа специалистов **KWS**, которые сопровождают клиентов на всех этапах производства — от выбора семян до получения результата в поле.

Мы благодарим наших партнеров за сотрудничество и доверие. Уверены, что вместе мы продолжим добиваться высоких результатов и развивать сельское хозяйство Беларуси.

Директор ООО «**КВС БЕЛ**»
Шульга Вероника Григорьевна

Будущее с наследием. с 1856 года.



170 лет
KWS

#ДумаяПоколениями

СЕЕМ БУДУЩЕЕ
с 1856 ГОДА





ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ



СЕМ БУДУЩЕЕ
С 1856 ГОДА



ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ											
ГИБРИД	Страница в каталоге	ФАО	Семейство	Спутниковый мониторинг	Тип зерна	Линейность		Влагоотдача (от 1 до 10)	Эффект StayGreen (от 1 до 10)	Устойчивость и толерантность	Год регистрации
КВС НЕВО	10	170	DryDown+		К	1		8-9	7-8	Высокая устойчивость к фузариозам - пригоден для севооборотов насыщенных зерновыми.	2026
АУТЕНС КВС	11	170		■	К	3		8	7-8	Высокая устойчивость к пузырчатой головне и очень высокая - к фузариозу зерна и стебля.	2020
КВС* ГАРАНТИО	12	175	DryDown+	■	К-3	3		8-9	7	Высокая устойчивость к фузариозам - пригоден для севооборотов насыщенных зерновыми.	2024
КВС* РАНУЛО	14	180	DryDown+		К-3	1		8	8	Устойчивый к комплексу основных заболеваний кукурузы, повышенная устойчивость к пузырчатой головне 8 баллов из 9	Ожидается в 2027
КВС ДЕНЕРИО	15	180	КлиматКОНТРОЛЬ ³		3	1		9	7	Очень высокая устойчи-вость к пузырчатой и пыльной головне (8 баллов из 9)	2026
КВС* АМАВИТ	16	180	КлиматКОНТРОЛЬ ³	■	К	1		7-8	7	Высокая устойчивость к пузырчатой головне, фузариозу зерна и стебля.	2020
КВС МАРКОПОЛО	18	180	DryDown+		3	1		8-9	8	Высокая устойчивость к фузариозам - пригоден для севооборотов насыщенных зерновыми.	2025
КВС АНАСТАСИО	19	180	Plus4GRAIN		К	1		7-8	7	Высокая устойчивость к комплексу болезней.	2024
КВС ПЕТРАРО	20	185	КлиматКОНТРОЛЬ ³		3	1		7-8	8	Устойчивый к комплексу основных заболеваний кукурузы.	2026
КВС ЛИОНЕЛЬ	21	190			К-3	3		7	8	Высокая устойчивость к пузырчатой и пыльной головням.	2021
КВС* АМАРОЛА	22	190	DryDown+		К	1		8-9	6-7	Пузырчатая и пыльная головня, фузариоз зерна и стебля, гелиминтоспориоз.	2025
КВС НОРЕНТО	23	195	EnergyBOOST		К-3	3		7-8	8	Устойчивый к комплексу основных заболеваний кукурузы	2026
КВС* КВАЛИТО	24	200	Best4MILK		К	1		8	8	Пузырчатая головня, фузариоз стебля и зерна. Низкий риск поражения зерна микотоксинами.	2025
КВС ЭМПОРИО	25	210	EnergyBOOST		К	1		7-8	7-8	Пузырчатая головня, фузариоз стебля и зерна, гелиминтоспориоз. Низкий риск поражения зерна микотоксинами.	2025
КВС САЛАМАНДРА	26	210	Plus4GRAIN	■	К-3	1		7	7	К пузырчатой и пыльной головне.	2023
КВС* КАТАРЗИС	27	210	Plus4GRAIN	■	К	1		8	8	Пыльная головня, фузариоз зерна и стебля, пузырчатая головня. Очень низкий риск поражения микотоксинами.	2018
КВС* АГРО САНА	28	210	Plus4GRAIN		3	1		7-8	8	Устойчивый к комплексу основных заболеваний кукурузы.	2026
КВС* РИКАРДИНИО	30	215		■	К	1		8	8	Фузариоз зерна, меньше поражается микотоксинами.	2011
КВС* АМАРОК	31	220	Best4MILK	■	К	3		7	7	Пузырчатая и пыльная головня, фузариоз зерна и стебля, гринснэп.	2019
КВС* ДАМАРИО	32	220	Best4MILK	■	К	3		7	8	Пузырчатая головня, фузариоз стебля, гринснэп.	2022
КВС* ГЕРКУЛИО	33	230	EnergyBOOST		К	3		7	8	Устойчивый к комплексу основных заболеваний кукурузы, повышенная устойчивость к повреждениям кукурузным стеблевым мотыльком	Ожидается в 2027
КВС ДЖАЙПУР	34	230	Plus4GRAIN	■	К	1		7	8	Повышенная устойчивость к пузырчатой головне, фузариозу стебля и зерна.	2022
КВС* АЛЬМОНДО	35	230	Plus4GRAIN	■	К-3	1		7	8	Повышенная устойчивость к пузырчатой головне, фузариозу стебля и зерна.	2024
КВС* РОНАЛДИНИО	36	230	Best4MILK	■	К	3		7	8	Пузырчатая головня, фузариозу зерна и стебля. Низкий риск поражения зерна микотоксинами.	2011
КВС* МИЛАНДРО	37	230	EnergyBoost		К	3		7	8	Пузырчатая и пыльная головня, фузариоз стебля и зерна.	2025
КВС ЭДИТИО	38	240	EnergyBOOST		К-3	1		7	7-8	Повышенная устойчивость к пузырчатой и пыльной головне, фузариозу стебля.	2025
КВС ТАСКО	40	240			3	1		8	8	Повышенная устойчивость к пузырчатой головне, фузариозу зерна и гринснэпу.	2024
КВС* КИЛОМЕРИС	41	250	Best4MILK		К-3	1		7	7	Пузырчатая головня, гринснэп, фузариоз стебля и зерна.	2020

**KBC
HEBO**
ФАО 170

НОВИНКА



**АУТЕНС
KBC**
ФАО 170



DryDown+

Блестящие показатели!

Простой гибрид

■ кремнистый тип

Экономия на сушке зерна!
Пластичный гибрид к условиям возделывания. Высокая концентрация энергии!

Устойчивость к болезням

■ Высокая устойчивость к фузариозам - пригоден для севооборотов насыщенных зерновыми

Год регистрации

■ 2026

Области регистрации по зерну

■ Бр, Вт, Гм, Гр, Мг, Мн

Области регистрации по силосу

■ Бр, Вт, Гм, Гр, Мг, Мн

Характеристики	Показатель
Высота растения (м)	2,8-3
рядов зерен	14-16
зерен в ряду	30-34
Норма высева на силос	95-110
Норма высева на зерно	80-95
Макс урожайность зерна при 14% влажности, ц/га (ГСИ и хозяйства)	159 и 167 ц/га Лепельский и Лунинецкий СУ
Макс сбор СУХОГО ВЕЩЕСТВА (СВ) (ГСИ и хозяйства)	254, 266 и 320 ц/га Лепель, Вилейка и Несвиж



Агрономические характеристики и устойчивость к агрономическим воздействиям

Влагоотдача	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Холодостойкость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Засухоустойчивость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Эффект StayGreen	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ Средний ■ ■ ■ ■ ■ Хороший ■ ■ ■ ■ ■ Оптимальный ■ ■ ■ ■ ■ Средний ■ ■ ■ ■ ■ Отличный

Блокбастер среди ранних гибридов

Трёхлинейный гибрид

■ кремнистый тип

Существенная экономия на сушке зерна. Один из первых гибридов, районированных на зерно в Витебской области!

Устойчивость к болезням

■ Высокая устойчивость к пузырчатой головне и очень высокая - к фузариозу зерна и стебля!

Год регистрации

■ 2020

Области регистрации по зерну

■ Бр, Вт, Гм, Гр, Мг, Мн

Области регистрации по силосу

■ Бр, Вт, Гм, Гр, Мг, Мн

Характеристики	Показатель
Высота растения (м)	2.8-3,3
рядов зерен	14-16
зерен в ряду	32-34
Норма высева на силос	95-110
Норма высева на зерно	80-95
Содержание протеина, %	9,1
Макс урожайность зерна при 14% влажности, ц/га (ГСИ и хозяйства)	175 ц/га Несвиж
Макс сбор СУХОГО ВЕЩЕСТВА (СВ) (ГСИ и хозяйства)	284 ц/га Несвиж



Агрономические характеристики и устойчивость к агрономическим воздействиям

Влагоотдача	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Холодостойкость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Засухоустойчивость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Эффект StayGreen	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ Средний ■ ■ ■ ■ ■ Хороший ■ ■ ■ ■ ■ Оптимальный ■ ■ ■ ■ ■ Средний ■ ■ ■ ■ ■ Отличный

Средний Хороший Оптимальный Отличный



Средний Хороший Оптимальный Отличный

■ ■ ■ Средний ■ ■ ■ ■ ■ Хороший ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Оптимальный ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Отличный

КВС ПЕТРАРО ФАО 185

НОВИНКА



КВС ЛИОНЕЛЬ ФАО 190



КлиматКОНТРОЛЬ³

Повысит урожайность каждого гектара

Простой гибрид

- преимущественно зубовидный тип

Толерантный к засухе.
Стабильный. Продуктивный.

Устойчивость к болезням

- Устойчивый к комплексу основных заболеваний кукурузы

Год регистрации

- 2026

Области регистрации по зерну

- Бр, Гм, Гр, Мн

Области регистрации по силосу

- Вт, Гм, Гр, Мг, Мн

Характеристики	Показатель
Высота растения (м)	3,2-3,7
рядов зерен	14-16
зерен в ряду	30-34
Норма высева на силос	90-105
Норма высева на зерно	80-90
Макс урожайность зерна при 14% влажности, ц/га (ГСИ и хозяйства)	152-178 ц/га Лепель, Октябрь, Лунинец
Макс сбор СУХОГО ВЕЩЕСТВА (СВ) (ГСИ и хозяйства)	261-361 ц/га Вилейка, Щучин, Лепель, Несвиж



Агрономические характеристики и устойчивость к агрономическим воздействиям

Влагоотдача	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Холодостойкость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Засухоустойчивость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Эффект StayGreen	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ Средний ■ Хороший ■ Оптимальный ■ Отличный

На него равняются многие

Трехлинейный гибрид

- кремнисто-зубовидный тип

Один из самых быстроразвивающихся гибридов с высокой холодостойкостью. Крупные початки! Выход зерна 95%!

Устойчивость к болезням

- Высокая устойчивость к пузырчатой и пыльной головням!

Год регистрации

- 2021


Области регистрации по зерну

- Бр, Гм, Гр, Мн

Области регистрации по силосу

- Бр, Вт, Гм, Гр, Мг, Мн

Характеристики	Показатель
Высота растения (м)	2.8-3.3
рядов зерен	14-16
зерен в ряду	36
Норма высева на силос	95-105
Норма высева на зерно	80-95
Макс урожайность зерна при 14% влажности, ц/га (ГСИ и хозяйства)	180 ц/га Щучинский сортоучасток
Макс сбор СУХОГО ВЕЩЕСТВА (СВ) (ГСИ и хозяйства)	324 ц/га Горецкая станция
Выход молока из 1 кг сух.вещ.	1,66
Выход молока т/ га	27,5



Агрономические характеристики и устойчивость к агрономическим воздействиям

Влагоотдача	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Холодостойкость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Засухоустойчивость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Эффект StayGreen	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ Средний ■ Хороший ■ Оптимальный ■ Отличный



**KBC
НОРЕНТО
ΦΑΟ 195**



Супервлагоотдача!

Отличная влагоотдача, низкие
затраты на сушку зерна!

- Пузырчатая и пыльная головня, фузариоз зерна и стебля, гельминтоспориоз

Области регистрации по зерну

Области регистрации по силосу

Агрономические характеристики и устойчивость к агрономическим воздействиям

Влагодатча	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Халодостойкость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Засухоустойчивость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Эффект StayGreen	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Средний Хороший Оптимальный Отличный

Король легких почв

Идеальная адаптация ко всем
типам почв

- Устойчивый к комплексу основных заболеваний кукурузы

Области регистрации по зерну

Области регистрации по силосу

Агрономические характеристики и устойчивость к агрономическим воздействиям

[illegible]

Средний Хороший Оптимальный Отличный

КВС САЛАМАНДРА ФАО 210



Plus4GRAIN

Аутентичен

Простой гибрид

- кремнисто-зубовидный тип

Очень сильные результаты в Польше по зерну. Высокий сбор СВ с высокой концентрацией энергии!

Устойчивость к болезням

- К пузырчатой и пыльной головне.

Год регистрации

- 2023

Области регистрации по зерну

- Бр, Гм, Гр, Мн

Области регистрации по силосу

- Вт, Гм, Мг, Мн

Характеристики	Показатель
Высота растения (м)	3-3.3
рядов зерен	14
зерен в ряду	34
Норма высева на силос	95-100
Норма высева на зерно	85-95
Макс урожайность зерна при 14% влажности, ц/га (ГСИ и хозяйства)	161 ц/га. Несвижская станция. 137,2 ц/га СПК „Свитязянка-2003“
Макс сбор СУХОГО ВЕЩЕСТВА (СВ) (ГСИ и хозяйства)	311 ц/га
Выход молока из 1 кг сух.вещ.	1,66
Выход молока т/ га	27,6

Агрономические характеристики и устойчивость к агрономическим воздействиям

Влагоотдача	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Холодостойкость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Засухоустойчивость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Эффект StayGreen	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ Средний ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Хороший ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Оптимальный ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Отличный



КВС® КАТАРЗИС ФАО 210



Plus4GRAIN

Надежный партнер

Простой гибрид

- кремнистый тип

Высокая урожайность зерна и зеленой массы даже при сложных погодных условиях!

Устойчивость к болезням

- Пыльная головня, фузариоз зерна и стебля, пузырчатая головня. Очень низкий риск поражения микотоксинами.

Год регистрации

- 2018

Области регистрации по зерну

- Бр, Гм, Гр, Мн

Области регистрации по силосу

- Бр, Вт, Гм, Гр, Мг

Характеристики	Показатель
Высота растения (м)	3,2-3,5
рядов зерен	16
зерен в ряду	30-34
Норма высева на силос	95-110
Норма высева на зерно	80-100
Содержание крахмала в зерне, %	72,9
Содержание протеина, %	10,2
Макс урожайность зерна при 14% влажности, ц/га (ГСИ и хозяйства)	143,5 ц/га. СПК „Свитязянка-2003“
Макс сбор СУХОГО ВЕЩЕСТВА (СВ) (ГСИ и хозяйства)	292 ц/га
Выход молока из 1 кг сух.вещ.	1,66
Выход молока т/ га	25

Агрономические характеристики и устойчивость к агрономическим воздействиям

Влагоотдача	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Холодостойкость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Засухоустойчивость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Эффект StayGreen	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ Средний ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Хороший ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Оптимальный ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Отличный





Plus4GRAIN

Устойчив в любых ситуациях

Простой гибрид

- **зубовидный тип**

Очень продуктивный по зерну
и энергии

Устойчивость к болезням

- **Устойчивый к комплексу основных заболеваний кукурузы**

Год регистрации

■ 2026

Области регистрации по зерну

- Бр, Гм, Гр, Мг, Мн

Области регистрации по силосу

- Бр, Вт, Гм, Мг, Мн

Характеристики	Показатель
Высота растения (м)	3,2-3,6
рядов зерен	14-16
зерен в ряду	30-36
Норма высева на силос	90-105
Норма высева на зерно	80-90
Макс урожайность зерна при 14% влажности, ц/га (ГСИ и хозяйства)	176-181 ц/га Октябрь, Лунинец
Макс сбор СУХОГО ВЕЩЕСТВА (СВ) (ГСИ и хозяйства)	257-285 СВ ц/га Вилейка, Несвиж, Горецкая, Лепель, Щучин

Агрономические характеристики и устойчивость к агрономическим воздействиям

[illegible]

Средний Хороший Оптимальный Отличный

Лучшие гибриды для производства зерна! семейства **Plus4GRAIN**

Максимальная урожайность зерна

- Способность максимально реализовать генетический потенциал урожайности зерна
- Максимальный урожай зерна от каждого початка - за счет количества зерен и крупности зерна
- Гибриды очень отзывчивы на элементы технологии и плодородие почвы

www.kws.com/by

СЕЕМ БУДУЩЕЕ
С 1856 ГОДА



KBC®
ДАМАРИО
ФАО 220



KBC®
ГЕРКУЛИО
ФАО 230



Best4MILK

Мечты сбываются

Трехлинейный гибрид

■ кремнисто-зубовидный тип

Отличается повышенной устойчивостью к кукурузному стеблевому мотыльку! Высокая питательная ценность силосной массы. Переваримость органического вещества достигает 77%, чистая энергия лактации достигает 7,18 МДж/кгСВ

Устойчивость к болезням

■ Пузырчатая головня, фузариоз стебля, гринснэп

Год регистрации

■ 2022

Области регистрации по зерну

■ Бр, Гм, Гр, Мн

Области регистрации по силосу

■ Бр, Вт, Гм, Мг, Мн

Характеристики	Показатель
Высота растения (м)	3,1-3,5
рядов зерен	14-16
зерен в ряду	30-34
Норма высева на силос	95-100
Норма высева на зерно	80-95
Макс урожайность зерна при 14% влажности, ц/га (ГСИ и хозяйства)	155 ц/га
Макс сбор СУХОГО ВЕЩЕСТВА (СВ) (ГСИ и хозяйства)	331 ц/га
Выход молока из 1 кг сух.вещ.	1,64
Выход молока т/га	29,6

Агрономические характеристики и устойчивость к агрономическим воздействиям

Влагоотдача	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Холодостойкость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Засухоустойчивость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Эффект StayGreen	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ Средний ■ ■ ■ ■ ■ ■ Хороший ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Оптимальный ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Отличный

EnergyBOOST

Сила в каждом гектаре

Трехлинейный гибрид

■ кремнистый тип

Восходящая звезда немецкого рынка - энергия и переваримость!

Устойчивость к болезням

■ Устойчивый к комплексу основных заболеваний кукурузы, повышенная устойчивость к повреждениям кукурузным стеблевым мотыльком

Год регистрации

■ Ожидается регистрация в 2027

Характеристики	Показатель
Высота растения (м)	3-3,4
рядов зерен	16
зерен в ряду	32-36
Норма высева на силос	90-100
Норма высева на зерно	80-95
Макс урожайность зерна при 14% влажности, ц/га (ГСИ и хозяйства)	137-170 ц/га на 7-ти сорто-испытательных станциях и сортоучастках
Макс сбор СУХОГО ВЕЩЕСТВА (СВ) (ГСИ и хозяйства)	215-353 ц/га СВ на 6-ти сортоиспытательных станциях и сортоучастках

Агрономические характеристики и устойчивость к агрономическим воздействиям

Влагоотдача	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Холодостойкость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Засухоустойчивость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Эффект StayGreen	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ Средний ■ ■ ■ ■ ■ ■ Хороший ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Оптимальный ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Отличный

**КВС
ДЖАЙПУР**
ФАО 230



Plus4GRAIN

Его стоит попробовать

Простой гибрид

■ кремнистый тип

Повышенная эффективность использования азота!
Толерантность к кукурузному стеблевому мотыльку

Устойчивость к болезням

■ Повышенная устойчивость к пузырчатая головне, фузариозу стебля и зерна

Год регистрации

■ 2022

Области регистрации по зерну

■ Бр, Вт, Гм, Гр, Мг, Мн

Области регистрации по силосу

■ Бр, Вт, Гм, Гр, Мг, Мн

Характеристики	Показатель
Высота растения (м)	3,2-3,5
рядов зерен	14
зерен в ряду	30-34
Норма высева на силос	95-105
Норма высева на зерно	85-95
Макс урожайность зерна при 14% влажности, ц/га (ГСИ и хозяйства)	157,8 ц/га. СПК „Свитязянка-2003“
Макс сбор СУХОГО ВЕЩЕСТВА (СВ) (ГСИ и хозяйства)	302 ц/га
Выход молока из 1 кг сух.вещ.	1,66
Выход молока т/ га	22,5

Агрономические характеристики и устойчивость к агрономическим воздействиям

Влагоотдача	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Холодостойкость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Засухоустойчивость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Эффект StayGreen	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ Средний ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Хороший ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Оптимальный ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Отличный



**КВС®
АЛЬМОНДО**
ФАО 230



Plus4GRAIN

Вызывает уважение

Простой гибрид

■ кремнисто-зубовидный тип

Районирован на зерно в Витебской и Могилевской областях!

Устойчивость к болезням

■ Повышенная устойчивость к пузырчатая головне, фузариозу стебля и зерна

Год регистрации

■ 2024

Области регистрации по зерну

■ Бр, Вт, Гм, Гр, Мг, Мн

Области регистрации по силосу

■ Бр, Вт, Гм, Гр, Мг, Мн

Характеристики	Показатель
Высота растения (м)	3,2-3,5
рядов зерен	14-16
зерен в ряду	30-34
Норма высева на силос	95-105
Норма высева на зерно	85-95
Содержание крахмала в зерне, %	72,3
Содержание протеина, %	11,86
Макс урожайность зерна при 14% влажности, ц/га (ГСИ и хозяйства)	190 ц/га
Макс сбор СУХОГО ВЕЩЕСТВА (СВ) (ГСИ и хозяйства)	268 ц/га
Выход молока из 1 кг сух.вещ.	1,66
Выход молока т/ га	26,9

Агрономические характеристики и устойчивость к агрономическим воздействиям

Влагоотдача	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Холодостойкость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Засухоустойчивость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Эффект StayGreen	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ Средний ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Хороший ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Оптимальный ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Отличный





Может многое

Продуктивность и качество!

- Бр, Вт, Гм, Гр, Мг, Мн

Характеристики	Показатель
Высота растения (м)	3-3,5
рядов зерен	16
зерен в ряду	30-34
Норма высева на силос	90-105
Норма высева на зерно	80-95
Содержание крахмала в зерне, %	72,15
Содержание протеина, %	8,84
Макс урожайность зерна при 14% влажности, ц/га (ГСИ и хозяйства)	163 ц/га
Макс сбор СУХОГО ВЕЩЕСТВА (СВ) (ГСИ и хозяйства)	290 ц/га
Выход молока из 1 кг сух.вещ.	1,66
Выход молока т/ га	28,4

[illegible]

Средний Хороший Оптимальный Отличный



KBC ЭДИТИО

КМ ЭДИТИО

KBC ЭДИТИО

Больше МОЛОКА!

www.kws.com/by

СЕЕМ БУДУЩЕЕ
С 1856 ГОДА



**KBC
TASKO**
ФАО 240



**KBC®
КИЛОМЕРИС**
ФАО 250



Универсал

Простой гибрид

■ зубовидный тип

Отличается повышенной толерантностью к стеблевому мотыльку. Хорошо возделывается в монокультуре

Устойчивость к болезням

■ Повышенная устойчивость к пузырчатой головне, фузариозу зерна и гринснэпу

Год регистрации

■ 2024

Области регистрации по зерну

■ Бр, Гр, Мг, Мн

Области регистрации по силосу

■ Бр, Вт, Гм, Гр, Мг, Мн

Характеристики	Показатель
Высота растения (м)	3,0-3,3
рядов зерен	14-16
зерен в ряду	30-34
Норма высева на силос	95-105
Норма высева на зерно	85-95
Содержание крахмала в зерне, %	72,2
Содержание протеина, %	9,52
Макс урожайность зерна при 14% влажности, ц/га (ГСИ и хозяйства)	157 ц/га Щучинский ГСУ
Макс сбор СУХОГО ВЕЩЕСТВА (СВ) (ГСИ и хозяйства)	289 ц/га Несвижская СС
Выход молока из 1 кг сух.вещ.	1,61
Выход молока т/ га	23,2

Агрономические характеристики и устойчивость к агрономическим воздействиям

Влагоотдача	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Холодостойкость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Засухоустойчивость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Эффект StayGreen	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ Средний ■ ■ ■ ■ ■ ■ Хороший ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Оптимальный ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Отличный

Plus4GRAIN

Биогазовый первопроходец

Простой гибрид

■ кремнисто-зубовидный тип

Очень продуктивный, мощные початки, высокорослый. Чистая энергия лактации достигает 7,0 МДж/кг СВ

Устойчивость к болезням

■ Пузырчатая головня, гринснэп, фузариоз стебля и зерна

Год регистрации

■ 2020

Области регистрации по силосу

■ Бр, Вт, Гм, Гр, Мг, Мн

Характеристики	Показатель
Высота растения (м)	3,3-3,9
рядов зерен	14-16
зерен в ряду	34-36
Норма высева на силос	95-100
Норма высева на зерно	80-95
Макс урожайность зерна при 14% влажности, ц/га (ГСИ и хозяйства)	173 ц/га Октябрь, 154 ц/га Несвиж, 148 ц/га Кобрин
Макс сбор СУХОГО ВЕЩЕСТВА (СВ) (ГСИ и хозяйства)	Более 700 ц/га зеленой массы в АК Снов и НПЦ по земледелию
Выход молока из 1 кг сух.вещ.	1,64
Выход молока т/ га	31,3



Агрономические характеристики и устойчивость к агрономическим воздействиям

Влагоотдача	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Холодостойкость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Засухоустойчивость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Эффект StayGreen	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ Средний ■ ■ ■ ■ ■ ■ Хороший ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Оптимальный ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Отличный



ГИБРИДЫ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ



СЕЕМ БУДУЩЕЕ
С 1856 ГОДА



ГИБРИДЫ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ									
Наименование гибрида	Начальный рост	Срок уборки	Тип		Макс. сахаристость в РБ, %	Устойчивость к болезням, нематоде	EPD	КОНВИЗО SMART	INITIO PRO
СМАРТ ДЖАКОНДА КВС	быстрый 8	2	Сахаристый тип (Z)		19,64	RZ (ризомания)	■	■	■
СМАРТ ЭКТА КВС	быстрый 8	1	Сахаристый тип (Z)		20,4	RZ (ризомания), FUS (фузариум)	■	■	■
СМАРТ ЕНИСА КВС	быстрый 8	1	Сахаристый тип (Z)		21,1	RZ (ризомания)	■	■	■
СМАРТ ИБЕРИЯ КВС	быстрый 9	3	Сахаристый тип (Z)		19,7	RZ (ризомания)	■	■	■
СМАРТ ЮВЕЛИЯ КВС	быстрый 8	4	Нормально-сахаристый тип (N/Z)		20,8	RZ (ризомания)	■	■	■
СМАРТ КАЛЛЕДОНИЯ КВС	быстрый 8	6	Нормально-сахаристый тип (N/Z)		19,3	RZ (ризомания), ERY (мучнистая роса)	■	■	■
СМАРТ ФЬОЛА КВС	быстрый 9	5	Нормально-сахаристый тип (N/Z)		19,2	RZ (ризомания)	■	■	■
СМАРТ ЛЕОНА КВС	быстрый 9	7	Нормально-сахаристый тип (N/Z)		19,4	RZ (ризомания)	■	■	■
СМАРТ АЛЕВИТА КВС	быстрый 7	7	Нормально-сахаристый тип (N/Z)		19,2	RZ (ризомания)	■	■	■
СМАРТ РАЯ КВС	быстрый 8	5	Нормально-сахаристый тип (N/Z)		19,6	RZ (ризомания)	■	■	■
СМАРТ ПОПУЛАРА КВС	быстрый 8	7	Нормальный тип (N)		20,45	RZ (ризомания)	■	■	■
СМАРТ ВЕСНИЦА КВС	быстрый 9	7	Нормальный тип (N)		19,66	RZ (ризомания)	■	■	■
СМАРТ ТАЛИДА КВС	быстрый 8	8	Нормальный тип (N)		19,3	RZ (ризомания)	■	■	■
АКВЕЛИНА КВС	умеренный 6	8	Нормальный тип (N)		19,3	RZ (ризомания)	■	■	■
ЛЮДМИЛА КВС	умеренный 6	1	Сахаристый тип (Z)		20,8	RZ (ризомания), CR (церкоспороз), APH (афаномицес), FUS (фузариум)			
АКАЦИЯ КВС	умеренный 5	4	Нормально-сахаристый тип (N/Z)		20,3	RZ (ризомания)			
ДОБРАВА КВС	умеренный 6	3	Нормально-сахаристый тип (N/Z)		20,0	RZ (ризомания)			
КОНЦЕРТИНА КВС	быстрый 7	7	Нормальный тип (N)		19,7	RZ (ризомания)			
ВАЛЛОНИЯ КВС	быстрый 8	7	Нормальный тип (N)		19,3	RZ (ризомания)			



Ранний старт лидера





Радость агронома

Диплоидный гибрид

- Нормально-сахаристый тип (NZ)
- INITIO PRO
- EPD

Гибрид нормально-сахаристого типа, предназначен для ранних и средних сроков уборки. Один из наиболее сахаристых гибридов в своей группе. Толерантен к фузариозу поэтому рекомендован в звене севооборота с культурами чувствительными к данному заболеванию (кукуруза, картофель). Гибрид, предпочитает окультуренные суглинистые почвы, удовлетворительно переносит краткосрочную засуху.

Устойчивость к болезням

- **RZ** (ризомания)

Год регистрации

- 2025

Толерантность к болезням

- **CR** (церкоспоров)
- **FUS** (фузариум)

Области регистрации

- РБ

Основные особенности

Характеристики		Показатель
Максимальная урожайность	т/га	112,4
Максимальная сахаристость	%	20,8
Загрязненность корнеплода		средняя



Агрономические характеристики и устойчивость к агрономическим воздействиям

Засухоустойчивость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Качество сока	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Качество хранения	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Быстрый начальный рост	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Срок уборки	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ Средний ■ ■ ■ ■ Хороший ■ ■ ■ ■ ■ Оптимальный ■ ■ ■ ■ ■ Отличный

Всегда выручит

Диплоидный гибрид

- Нормально-сахаристый тип (NZ)
- INITIO PRO
- EPD

Гибрид нормально-сахаристого типа, характеризуется высокими показателями урожайности. Рекомендован для возделывания как на суглинистых так и супесчаных почвах, в регионах с умеренным и достаточным увлажнением. Гибрид интенсивного типа, предпочитает окультуренные почвы, высоко отзывчив на внесение удобрений. Требуется эффективный контроль церкоспороза. Пригоден для длительного хранения в кагатах.

Устойчивость к болезням

- **RZ** (ризомания)
- **ERY** (мучнистая роса)

Год регистрации

- 2019

Толерантность к болезням

- **CR** (церкоспороз)

Области регистрации

- РБ

Основные особенности

Характеристики		Показатель
Максимальная урожайность	т/га	127,8
Максимальная сахаристость	%	19,3
Загрязненность корнеплода		низкая



Агрономические характеристики и устойчивость к агрономическим воздействиям

Засухоустойчивость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Качество сока	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Качество хранения	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Быстрый начальный рост	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Срок уборки	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ Средний ■ ■ ■ Хороший ■ ■ ■ Оптимальный ■ ■ ■ Отличный



Украшение ваших полей

Диплоидный гибрид

- Нормально-сахаристый тип (NZ)
- INITIO PRO
- EPD

Гибрид нормально-сахаристого типа, характеризуется высокими показателями урожайности при высокой сахаристости корнеплодов. Очень пластичный гибрид, рекомендован для возделывания как на суглинистых так и супесчаных почвах, в регионах с умеренным и достаточным увлажнением. Эффективно использует элементы питания из почвы в связи с чем можно выращивать на среднекультурных почвах и дефиците минеральных удобрений. Требуется эффективного контроля церкоспороза.

Устойчивость к болезням

- RZ (ризомания)

Толерантность к болезням

- ERY (мучнистая роса)

Год регистрации

- 2022

Области регистрации

- РБ

Основные особенности

Характеристики	Показатель	
Максимальная урожайность	т/га	119,9
Максимальная сахаристость	%	19,36
Загрязненность корнеплода	низкая	



Агрономические характеристики и устойчивость к агрономическим воздействиям

Засухоустойчивость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Качество сока	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Качество хранения	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Быстрый начальный рост	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Срок уборки	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ Средний ■ Хороший ■ Оптимальный ■ Отличный

Изысканная и неповторимая

Диплоидный гибрид

- Нормально-сахаристый тип (NZ)
- INITIO PRO
- EPD

Гибрид нормально-сахаристого типа. Толерантен к церкоспорозу и гнилям корнеплодов, рекомендован для применения в севооборотах с короткой ротацией. Имеет очень низкую загрязненность корнеплода при уборке. Предпочитает высококультурные суглинистые и супесчаные почвы, в регионах с достаточным увлажнением. Высоко отзывчив на внесение удобрений. Оптимальные сроки уборки - третья декада октября.

Устойчивость к болезням

- RZ (ризомания)

Толерантность к болезням

- CR (церкоспороз)

Год регистрации

- 2023

Области регистрации

- РБ

Основные особенности

Характеристики	Показатель	
Максимальная урожайность	т/га	117,6
Максимальная сахаристость	%	19,4
Загрязненность корнеплода	низкая	



Агрономические характеристики и устойчивость к агрономическим воздействиям

Засухоустойчивость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Качество сока	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Качество хранения	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Быстрый начальный рост	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Срок уборки	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ Средний ■ Хороший ■ Оптимальный ■ Отличный



Урожай без компромиссов

Диплоидный гибрид

- Нормальный тип (N)
- INITIO PRO
- EPD

Гибрид нормально типа, предназначен для поздних сроков уборки. Характеризуется высокими показателями урожайности, толерантен к церкоспорозу. Рекомендован для возделывания на суглинистых почвах, очень хорошо переносит период засухи. Гибрид интенсивного типа, предпочитает окультуренные почвы, высоко отзывчив на внесение удобрений. Имеет очень низкую загрязненность корнеплодов при уборке. Характеризуется высокими показателями качества свекловичного сока, пригоден для длительного хранения в кагатах.

Устойчивость к болезням

- **RZ** (ризомания)

Год регистрации

- 2026

Толерантность к болезням

- **CR** (церкоспороз)
- **FUS** (фүзариоз)

Области регистрации

- РБ

Основные особенности

Характеристики		Показатель
Максимальная урожайность	т/га	112,8
Максимальная сахаристость	%	19,3
Загрязненность корнеплода		низкая

Агрономические характеристики и устойчивость к агрономическим воздействиям

Засухоустойчивость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Качество сока	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Качество хранения	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Быстрый начальный рост	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Срок уборки	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Средний Хороший Оптимальный Отличный



Сфокусированы на инновациях

В KWS мы согласовываем наши стратегические решения и ориентируемся на потребности сельхозпроизводителей. Мы последовательно инвестируем в исследования прорывных технологий, выходящих за рамки бизнеса в сфере семян, чтобы предлагать продукты и сервисы, обеспечивающие решения и повышающие эффективность использования ресурсов, тем самым поддерживая производство сахара во всём мире.

АКВЕЛИНА КВС



Выбор профессионалов

Диплоидный гибрид

■ Сахаристый тип (Z)

Гибрид сахаристого типа, предназначен для ранней уборки обеспечивающий к 1 сентября базисную сахаристость. Характеризуется высоким содержанием сахара в корнеплодах и качеством свекловичного сока. Рекомендован для возделывания на супесчаных почвах, в регионах с умеренным и достаточным увлажнением,

удовлетворительно переносит краткосрочную засуху. Эффективно использует элементы питания из почвы в связи с чем можно выращивать на среднеокультуренных почвах и дефиците минеральных удобрений.

Год регистрации

■ 2026

Области регистрации

■ РБ

ЛЮДМИЛА КВС



С любовью к земледельцу

Диплоидный гибрид

■ Сахаристый тип (Z)

Гибрид сахаристого типа, предназначен для ранней уборки обеспечивающий к 1 сентября базисную сахаристость. Характеризуется высоким содержанием сахара в корнеплодах и качеством свекловичного сока. Толерантен к церкоспорозу и гнилям корнеплодов, рекомендован для применения в севооборотах с короткой ротацией.

Гибрид, предпочтительно возделывать на суглинистых и супесчаных почвах, в регионах с умеренным и достаточным увлажнением, удовлетворительно переносит краткосрочную засуху. Имеет очень низкую загрязненность при уборке.

Год регистрации

■ 2022

Области регистрации

■ РБ

АКАЦИЯ КВС



Совершенство чистоты

Диплоидный гибрид

■ Нормально-сахаристый тип (NZ)

Гибрид нормально-сахаристого типа, предназначен для ранних и средних сроков уборки. Характеризуется высоким качеством свекловичного сока. Толерантен к церкоспорозу и гнилям корнеплодов поэтому рекомендован для применения в севооборотах с короткой ротацией. Универсальный гибрид для возделывания на суглинистых и супесчаных почвах, в регионах

с умеренным увлажнением, отлично переносит краткосрочную засуху. Имеет очень низкую загрязненность при уборке, пригоден для длительного хранения в кагатах.

Год регистрации

■ 2014

Области регистрации

■ РБ

ДОБРАВА КВС



Доброе с нами

Диплоидный гибрид

■ Нормально-сахаристый тип (NZ)

Гибрид нормально-сахаристого типа, предназначен для ранних и средних сроков уборки. Имеет высокие показатели сахаристости и качества свекловичного сока. Очень пластичный гибрид, не предъявляет требований к гранулометрическому составу почвы, удовлетворительно переносит краткосрочную засуху. Имеет очень низкую

загрязненность при уборке, пригоден для длительного хранения в кагатах.

Год регистрации

■ 2020

Области регистрации

■ РБ

КОНЦЕРТИНА КВС



Маэстро в поле

Диплоидный гибрид

■ Нормальный тип (N)

Гибрид нормально типа, предназначен для средних и поздних сроков уборки. Имеет высокие показатели качества свекловичного сока. Толерантен к церкоспорозу и парше корнеплодов поэтому рекомендован для применения в севооборотах с короткой ротацией. Пластичный гибрид, хорошо произрастает на супесчаных и суглинистых почвах, удовлетворительно

переносит краткосрочную засуху. Характеризуется высокими показателями свекловичного сока. Один из лучших гибридов для длительного хранения в полевых кагатах.

Год регистрации

■ 2021

Области регистрации

■ РБ

ВАЛЛОНИЯ КВС



Верность традициям

Диплоидный гибрид

■ Нормальный тип (N)

Гибрид нормально типа, предназначен для поздних сроков уборки. Характеризуется высокими показателями урожайности. Рекомендован для возделывания на суглинистых почвах, в регионах с умеренным и достаточным увлажнением. Гибрид интенсивного типа, предпочитает окультуренные почвы, высоко отзывчив

на внесение удобрений. Требуется эффективного контроля церкоспороза. Пригоден для длительного хранения в кагатах.

Год регистрации

■ 2023

Области регистрации

■ РБ



ГИБРИДЫ ОЗИМОГО РАПСА



СЕЕМ БУДУЩЕЕ
С 1856 ГОДА





Правит в каждом поле

Высокорослый, ранний гибрид

- **с высоким потенциалом урожайности**

КВС ЛАУРОС один из лидеров по многолетним пострегистрационным испытаниям COBORU в Польше. Отличается ранним и длительным цветением, что говорит о высоком потенциале урожайности. Гибрид характеризуется повышенной засухоустойчивостью и устойчивостью к болезням.

Устойчивость к болезням	Балл
Вирус желтой мозаики турнепса (TuYV)	устойчив
Фомоз	7 RLM-7
Цилиндроспоров	7
Альтернариоз	6
Вертициллиум	7
Устойчивость к клемазону	8

Агрономические характеристики

Максимальная урожайность в ГСИ, ц/га	76,3 (2024)
Оптимальный срок сева	средний-поздний
Интенсивность развития осенью	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Интенсивность развития весной	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Зимостойкость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Засухоустойчивость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Начало цветения	очень раннее
Устойчивость к полеганию	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Устойчивость к осыпанию	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Высота растения, см	160-180
Вегетационный период, дней	300-310
Масличность	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Пригодность к технологиям Strip-Till, No-Till	высокая

Средний Хороший Оптимальный Отличный

Год регистрации

- Ожидается

Области регистрации

- В стадии регистрации



Качаем масло

Высокорослый, среднеранний гибрид

- с высокой масличностью

КВС® ХОСТИН - это комбинация высокой урожайности, устойчивости к осыпанию стручков и высокой масличности. Характеризуется интенсивным осенним развитием, поэтому пригоден для поздних сроков сева. Отличается быстрым весенним стартом. Масличность гибрида по результатам испытания в Беларуси достигала 49%.

Устойчивость к болезням	Балл
Вирус желтой мозаики турнепса (TuYV)	устойчив
Фомоз	8 RLM-7
Цилиндроспороз	4
Альтернариоз	6
Вертициллиум	7
Устойчивость к кломазону	4

Агрономические характеристики

Максимальная урожайность в ГСИ, ц/га	80,7 (2021)
Оптимальный срок сева	средний-очень поздний
Интенсивность развития осенью	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Интенсивность развития весной	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Зимостойкость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Засухоустойчивость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Начало цветения	раннее
Устойчивость к полеганию	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Устойчивость к осыпанию	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Высота растения, см	160-180
Вегетационный период, дней	310-315
Масличность	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Пригодность к технологии Strip-Till, No-Till	высокая

Средний Хороший Оптимальный Отличный

Год регистрации

- 2024

Области регистрации

- РБ



С семенами и решениями
для озимого рапса компании KWS.

www.kws.com/by

**СЕЕМ БУДУЩЕЕ
С 1856 ГОДА**



КВС®
ХИЛЛИКО



Несокрушимый до уборки

**Низкорослый,
среднеспелый гибрид**

КВС® ХИЛЛИКО - гибрид с максимальной устойчивостью к расстрескиванию стручков (9 баллов). Пригоден для ранних и средних сроков сева. Весенняя регенерация умеренная, что является преимуществом в случае возвратных заморозков. Гибрид адаптирован для возделывания в технологиях с широким междурядием.

Устойчивость к болезням	Балл
Вирус желтой мозаики турнепса (TuYV)	устойчив
Фомоз	6 RLM-7
Цилиндроспороз	8
Альтернариоз	6
Вертициллиум	7
Устойчивость к кломазону	7

Год регистрации

■ 2022

Области регистрации

■ РБ



Агрономические характеристики

[illegible]

Средний Хороший Оптимальный Отличный

КВС
ГРАНОС

НОВИНКА



ОЖИДАЕТСЯ

КВС®
ХАННЕЛИ



InsectPROTECT

Вырасти чемпиона

**Среднерослый,
среднепоздний гибрид**

■ с отличной зимостойкостью

Первый среди гибридов KWS с технологией InsectPROTECT для контроля крестоцветных блошек. Характеризуется умеренным осенним и весенним развитием. Гибрид с отличной зимостойкостью и высокой сохранностью листьев после зимы.

Устойчивость к болезням	Балл
Вирус желтой мозаики турнепса (TuYV)	устойчив
Фомоз	8 RLM-7
Цилиндроспороз	6
Альтернариоз	6
Вертициллий	7
Устойчивость к клемазону	5

Агрономические характеристики

Максимальная урожайность в ГСИ, ц/га	73,7 (2021)
Оптимальный срок сева	среднеранний-поздний
Интенсивность развития осенью	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Интенсивность развития весной	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Зимостойкость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Засухоустойчивость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Начало цветения	среднее
Устойчивость к полеганию	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Устойчивость к осыпанию	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Высота растения, см	150-180
Вегетационный период, дней	315-321
Масличность	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Пригодность к технологии Strip-Till, No-Till	высокая

■ Средний ■ Хороший ■ Оптимальный ■ Отличный

Экстракласс в рапсе

**Среднерослый,
среднепоздний гибрид**

■ с высокой зимостойкостью

Ханнели высокоурожайный пластичный гибрид с высокой устойчивостью к осыпанию стручков. Быстрое осеннее развитие, пригоден для поздних сроков сева. Характеризуется высокой зимостойкостью и умеренным развитием весной. Формирует мощные растения с большим количеством боковых побегов.

Устойчивость к болезням	Балл
Вирус желтой мозаики турнепса (TuYV)	устойчив
Фомоз	6 RLM-7
Цилиндроспороз	6
Альтернариоз	5
Вертициллий	6
Устойчивость к клемазону	5

Агрономические характеристики

Максимальная урожайность в ГСИ, ц/га	78,3 (2024)
Оптимальный срок сева	средний-поздний
Интенсивность развития осенью	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Интенсивность развития весной	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Зимостойкость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Засухоустойчивость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Начало цветения	среднее
Устойчивость к полеганию	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Устойчивость к осыпанию	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Высота растения, см	150-170
Вегетационный период, дней	315-321
Масличность	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Пригодность к технологии Strip-Till, No-Till	высокая


■ Средний ■ Хороший ■ Оптимальный ■ Отличный

Год регистрации

■ 2024

Области регистрации

■ РБ




Год регистрации

■ Ожидается

Области регистрации

■ В стадии регистрации





ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

СЕМ БУДУЩЕЕ
С 1886 ГОДА



Зерновые культуры 75

Защита от спорыньи нового уровня

Гибридная рожь KWS
с технологией **PollenPLUS®**

Ищете более надежный контроль спорыньи
и стабильную урожайность? обеспечивает
более интенсивное пыление и устойчиво
высокие результаты. **#ПокорениеРжи**

www.kws.com/by

СЕЕМ БУДУЩЕЕ
С 1856 ГОДА





- **Сорт кормовой**
- **Стабильный урожай на почвах разного уровня плодородия**

■ РБ

Характеристики		Показатель
Масса 1000 зерен		50
Высота растения	см	106
Содержание белка	%	12
Экстрактивность солода	%	-
Средняя урожайность в РБ	ц/га	61,8
Максимальная урожайность в РБ	ц/га	111

KVC МОРРИС

A large, close-up photograph of green wheat stalks with long, thin awns, filling the lower two-thirds of the page. In the bottom left corner, there is a small white square icon containing a stylized green wheat stalk.

- **Сорт кормовой**
- **Стандарт в сортоиспытании**

■ РБ

Характеристики		Показатель
Масса 1000 зерен		55
Высота растения	см	108
Содержание белка	%	12,2
Экстрактивность солода	%	75
Средняя урожайность в РБ	ц/га	67,5
Максимальная урожайность в РБ	ц/га	101

КВС АНТОНИС



- **Сорт кормовой**
- **Выдающееся качество зерна.**

■ РБ

Характеристики		Показатель
Масса 1000 зерен		56
Высота растения	см	110
Содержание белка	%	12,5
Экстрактивность солода	%	75
Средняя урожайность в РБ	ц/га	70,5
Максимальная урожайность в РБ	ц/га	98,9



- **Сорт пивоваренный**
- **Высокая пластичность сорта**

- Отличные пивоваренные качества. Высокая экстрактивность солода

■ РБ

Характеристики		Показатель
Масса 1000 зерен		47
Высота растения	см	68
Содержание белка	%	9,6-10,6
Экстрактивность солода	%	82,9
Средняя урожайность в РБ	ц/га	72,7
Максимальная урожайность в РБ	ц/га	118

[illegible]

Средний Хороший Оптимальный Отличный



- **Сорт двойного назначения**
- **Высокая устойчивость к болезням**

- Отличные пивоваренные качества. Высокая экстрактивность солода

■ РБ

Характеристики		Показатель
Масса 1000 зерен		46
Высота растения	см	71
Содержание белка	%	10,1-12,3
Экстрактивность солода	%	81,6
Средняя урожайность в РБ	ц/га	58,8
Максимальная урожайность в РБ	ц/га	96


[illegible]

Средний Хороший Оптимальный Отличный



Получайте информацию на ходу

► Последние новости,
прогноз погоды и другую
полезную информацию



Обеспечьте себе быстрый старт

► Получайте доступ
к специализированным
сервисам для ваших полей



Используйте потенциал

► Со спутниковыми картами,
анализом участков
и маркерами полей

Новинка - мобильное приложение myKWS
Больше информации и бесплатное скачивание:



- **Высокопродуктивный короткостебельный сорт**

The image shows the front cover of a seed catalog. The top section is a solid orange color with the text 'KBC' and 'СПЕНСЕР' in large, white, sans-serif capital letters. Below this is a photograph of a lush green wheat field with several stalks in sharp focus. In the bottom left corner, there is a small white square containing a green icon of a wheat stalk. In the bottom right corner, there is a standard black and white QR code.

- Отличное качество зерна, высокое число падения
- Очень стабильный урожайной, даже при периодического дефицита влаги

84 Зерновые культуры

Закаленный морозом

Год регистрации

■ 2017

Области регистрации

■ РБ

Характеристики	Показатель
Масса 1000 зерен	43
Высота растения	85
Урожайность, к стандарту	111,4
Максимальная урожайность в РБ	118
Общая стекловидность	84
Содержание белка	12,3
Содержание клейковины	23
Число падения	362
Выход муки	69
Общая оценка хлеба, балл	4

Характеристики	Показатель
Масса 1000 зерен	43
Высота растения см	85
Урожайность, к стандарту	% 111,4
Максимальная урожайность в РБ ц/га	118
Общая стекловидность	% 84
Содержание белка	% 12,3
Содержание клейковины	% 23
Число падения	362
Выход муки	% 69
Общая оценка хлеба, балл	4

[illegible]

Средний Хороший Оптимальный Отличный

Высокий выход белка

Год регистрации

■ 2022

Области регистрации

■ РБ

Характеристики	Показатель
Масса 1000 зерен	43-45
Высота растения	84
Урожайность, к стандарту	114,1
Максимальная урожайность в РБ	114,5
Общая стекловидность	83
Содержание белка	13,4
Содержание клейковины	25,7
Число падения	425
Выход муки	69
общая оценка хлеба, балл	3,8

Характеристики	Показатель
Масса 1000 зерен	43-45
Высота растения см	84
Урожайность, к стандарту	% 114,1
Максимальная урожайность в РБ ц/га	114,5
Общая стекловидность	% 83
Содержание белка	% 13,4
Содержание клейковины	% 25,7
Число падения	425
Выход муки	% 69
общая оценка хлеба, балл	3,8

Устойчивость к полеганию	
Зимостойкость	
Засухоустойчивость	
Устойчивость к осыпанию	

■ ■ ■ Средний ■ ■ ■ ■ ■ Хороший ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Оптимальный ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Отличный

- **Высокая урожайность**

- Очень высокий урожай.
- Отличная устойчивость к бурой ржавчине.

Галактически хорошо

Год регистрации

■ 2025

Области регистрации

■ РБ

Характеристики	Показатель
Масса 1000 зерен	40-44
Высота растения	см 104
Урожайность, к стандарту	% 111
Максимальная урожайность в РБ	ц/га 112
Общая стекловидность	% 78
Содержание белка	% 13,4
Содержание клейковины	% 25,1
Число падения	357
Выход муки	% 72
общая оценка хлеба, балл	4,1

Характеристики	Показатель
Масса 1000 зерен	40-44
Высота растения см	104
Урожайность, к стандарту %	111
Максимальная урожайность в РБ ц/га	112
Общая стекловидность %	78
Содержание белка %	13,4
Содержание клейковины %	25,1
Число падения	357
Выход муки %	72
общая оценка хлеба, балл	4,1

Устойчивость к полеганию	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Зимостойкость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Засухоустойчивость	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Устойчивость к осыпанию	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Средний Хороший Оптимальный Отличный

Стандарт качества

Год регистрации

■ 2026

Области регистрации

■ РБ

Характеристики	Показатель
Масса 1000 зерен	42-44
Высота растения	см 91
Урожайность, к стандарту	% 107.5
Максимальная урожайность в РБ	ц/га 126
Общая стекловидность	% 88
Содержание белка	% 13,8
Содержание клейковины	% 23
Число падения	375
Выход муки	% 71
общая оценка хлеба, балл	4

Характеристики	Показатель
Масса 1000 зерен	42-44
Высота растения см	91
Урожайность, к стандарту	107.5
Максимальная урожайность в РБ ц/га	126
Общая стекловидность	88
Содержание белка	13,8
Содержание клейковины	23
Число падения	375
Выход муки	71
общая оценка хлеба, балл	4

[illegible]

Средний Хороший Оптимальный Отличный



ОВОЩИ

СЕЕМ БУДУЩЕЕ
С 1886 ГОДА



ДЖОЛИ F1



Свекла столовая

Гибрид ДЖОЛИ F1 можно сеять весной и летом, получая очень круглую свеклу высокого качества. Созревает в среднем на 10 дней позже, по сравнению с гибридом СКАРЛЕТТ F1. ДЖОЛИ F1 подходит для свежего рынка и хранения. Хороший вкус гарантирован в любое время года благодаря высокому содержанию сахара.

Яркая и вкусная

Год регистрации

■ 2026

Области регистрации


■ РБ

Пригодность механизированной уборке	1=слабая 9=отличная
Цвет корнеплода (мякоти)	1=светлая 9=насыщенно темная
Хранение	1=слабое 9=отличное
Реализация в свежем виде	
Пригодность для переработки и вакуумирования	1=слабая 9=идеальна для вакуума

■ Средний ■ Хороший ■ Оптимальный ■ Отличный

Характеристики	Показатель
Группа спелости	позднеспелая 110 дней
Срок сева	весна-лето
форма корнеплода	круглая
верхушка корнеплода	компактная
Brix.	11-13%
Сухое вещество	13%
Бетанин	0,6 г/100 г

СКАРЛЕТТ F1



Свекла столовая

Гибрид очень универсален, позволяя использовать корнеплоды меньшего размера для переработки, а большего размера для реализации в свежем виде. Короткое время приготовления в сочетании с легким снятием кожицы делает СКАРЛЕТТ F1 идеальным вариантом для вакуумной упаковки!

Изысканная и надёжная

Год регистрации

■ 2026

Области регистрации

■ РБ

Пригодность механизированной уборке	1=слабая 9=отличная
Цвет корнеплода (мякоти)	1=светлая 9=насыщенно темная
Хранение	1=слабое 9=отличное
Реализация в свежем виде	
Пригодность для переработки и вакуумирования	1=слабая 9=идеальна для вакуума

■ Средний ■ Хороший ■ Оптимальный ■ Отличный

Характеристики	Показатель
Группа спелости	среднеспелая 100 дней
Срок сева	весна-лето
форма корнеплода	круглая
верхушка корнеплода	компактная
Brix.	11-12%
Сухое вещество	13%
Бетанин	0,65 г/100 г

АНАТАСЕ F1



Шпинат

■ Гладколистовой тип

Современный гибрид для летне-весеннего выращивания с плотной розеткой листьев темно-зеленого цвета.

Устойчивость к болезням

■ Ре. 1-20 - пероноспороз (мучнистая роса)

Год регистрации

■ 2026

Области регистрации

■ РБ

Цвет листа	1 = светло зеленый 9 = темно зеленый
Рост	1 = очень медленный 9 = очень быстрый

Средний ■ Хороший ■ Оптимальный ■ Отличный

Характеристики	Показатель
форма листа	гладкая овальная
период до технической спелости	35 дней
период уборки	весна-лето

КОММЕРСТОУН F1



Шпинат

■ Полусавойский тип

Надежный, легко адаптируемый гибрид с толстыми, текстурированными листьями и стабильным качеством. Для летней уборки

Устойчивость к болезням

■ Ре. 1-20 - пероноспороз (мучнистая роса)

Год регистрации

■ 2026

Области регистрации

■ РБ

Цвет листа	1 = светло зеленый 9 = темно зеленый
Рост	1 = очень медленный 9 = очень быстрый

Средний ■ Хороший ■ Оптимальный ■ Отличный

Характеристики	Показатель
форма листа	пузырчатая
период до технической спелости	35 дней
период уборки	лето

АККОРДИОН F1



Шпинат

■ Гладколистовой тип

Медленно растущий гибрид с прямостоящей розеткой листьев темного глянцевого цвета для уборки летом и осенью

Устойчивость к болезням

■ Ре. 1-15, 17,19,20 - пероноспороз (мучнистая роса)

Год регистрации

■ 2026

Области регистрации

■ РБ

Цвет листа	1 = светло зеленый 9 = темно зеленый
Рост	1 = очень медленный 9 = очень быстрый

Средний ■ Хороший ■ Оптимальный ■ Отличный

Характеристики	Показатель
форма листа	гладкая овальная
период до технической спелости	38 дней
период уборки	лето-осень



НАШИ КОНТАКТЫ



СЕЕМ БУДУЩЕЕ
С 1856 ГОДА



Директор




Шульга
Вероника
Григорьевна
8 029 338 92 33
veronica.shulga@kws.com

Начальник
отдела маркетинга
и коммуникации



Ширкевич
Андрей
Игоревич
8 029 631 64 97
andrei.shyrkevich@kws.com

Заместитель
директора



Соболев
Алексей
Юрьевич
8 029 188 84 12
aliaksei.sobaleu@kws.com

Специалист
по маркетингу



Рудак
Екатерина
Анатольевна
8 029 388 80 67
katsiaryna.rudak@kws.com

Начальник отдела
продуктового
менеджмента и
агросервиса



Зеленяк
Вадим
Вадимович
8 029 322 31 39
vadim.zeleniak@kws.com

Специалист
по развитию
продукта
(КОНВИЗО® СМАРТ)



Гайтюкевич
Сергей
Николаевич
8 029 188 82 42
siarhei.haitsiukevich@kws.com

Специалист
по развитию
продукта
(кукуруза)



Сорока
Андрей
Викторович
8 029 188 82 34
andrei.soroka@kws.com

Специалист
по развитию
продукта
(рапс)



Данилевич
Юрий
Владимирович
8 044 522 87 94
yuri.danilevich@kws.com

Специалист
по развитию
продукта
(сахарная свёкла)



Лукьянюк
Николай
Александрович
8 029 353 01 20
nikolay.lukianiuk@kws.com

Специалист
по развитию
продукта
(зерновые)




Кадыров
Роман
Михайлович
8 029 653 41 13
roman.kadyrov@kws.com



Отдел по развитию рынка, Запад

Начальник отдела
по развитию
рынка, Запад
(Минская область)



Останин
Алексей
Валерьевич
8 029 688 82 50
alexej.ostanin@kws.com

Специалист по
развитию рынка
(Брестская область)



Павлович
Михаил
Владимирович
8 029 645 23 30
michail.pawlowitsch@kws.com

Специалист по
развитию рынка
(Гродненская область)



Вертейко
Виктор
Викторович
8 044 703 52 14
viktor.vertejko@kws.com

Специалист по
развитию рынка
(Минская область)



Беганский
Вячеслав
Владимирович
8 029 393 28 38
viachaslau.biahanski@kws.com

Специалист по
развитию рынка
(Брестская область)



Шолтанюк
Виктор
Вячеславович
8 029 188 86 15
viktor.sholtanyuk@kws.com

Специалист по
развитию рынка
(Гродненская область)



Козейко
Дмитрий
Анатольевич
8 029 188 81 40
dmitriy.kozeyko@kws.com

Отдел по развитию рынка, Восток

Начальник отдела
по развитию
рынка, Восток
(Могилёвская область)



Кравченко
Дмитрий
Николаевич
8 029 188 89 97
dmitrij.krawtschenko@kws.com

Специалист по
развитию рынка
(Гомельская область)



Понедьков
Николай
Алексеевич
8 029 188 86 17
nikolay.ponedkov@kws.com

Специалист по
развитию рынка
(Витебская область)



Козлов
Станислав
Святославович
8 044 591 88 83
stanislau.kazlou@kws.com

Специалист по
развитию рынка
(Гомель, Могилёв, Витебск)



Колб
Александр
Геннадьевич
8 029 188 81 41
alexander.kolb@kws.com



Общество с ограниченной ответственностью «КВС БЕЛ»

Республика Беларусь, 220030
г. Минск, ул. Мясникова, 27-40
тел.: +375 17 368 54 18
факс: +375 17 368 47 98
e-mail: office@kws.by

www.kws.com/by



@kwsby



@kwsbelarus



@kwsbelarus



**Следите за нами
в социальных сетях:**