

Каталог гибридов

2025/2026



СЕЕМ БУДУЩЕЕ
С 1856 ГОДА





KWS – одна из ведущих селекционных компаний, входит в пятерку мировых лидеров по производству семян. Уже 170 лет мы занимаемся селекцией ведущих сельскохозяйственных культур, имеем представительства в более чем 70 странах мира, где работают около 5000 сотрудников, 40% из которых заняты научными исследованиями. Независимо от континента и климатических условий, наша цель – поддерживать каждого фермера, предлагая индивидуальные подходы и оптимальные решения, адаптированные к его потребностям.

Содержание



04 Гибриды кукурузы



20 Гибриды подсолнечника



28 Гибриды ярового рапса




32 Гибриды озимой ржи



34 Гибриды сахарной свёклы

42 Наши представители



Объединяя
вместе **мудрость**
и **новейшие**
технологии.

#БудущееВместе

www.kws.com/kz



Гибриды кукурузы



- 07 КВС ЛИОНЕЛЬ ФАО 180
- 07 РОДРИГЕС КВС ФАО 180
- 08 КВС МАРКОПОЛО ФАО 160
- 08 КВС НЕСТОР ФАО 190
- 09 КВС ОДОРИКО ФАО 210
- 09 РОНАЛДИНИО ФАО 210

CLIMACONTROL3


- 11 КВС АЛЛЕГРО ФАО 250
- 11 КВС АКУСТИКА ФАО 340
- 12 КВС ОЛТЕНИО ФАО 360
- 12 КВС ГИРО ФАО 500

PLUS4GRAIN


- 15 КВС КАШМИР ФАО 390
- 15 КВС ИНТЕЛИГЕНЦ ФАО 420

- 17 КВС КЕРУБИНО ФАО 590
- 17 КЛЕОПАТРАС ФАО 600
- 18 КЕФРАНКОС ФАО 650
- 18 КВС АТАКО ФАО 700
- 19 КВС ЭЛЕКТРО ФАО 700

Условные обозначения: КУКУРУЗА



Высота
растений, см



Количество
рядов зёрен




Масса
1000 зерен, г



Потенциал урожайности
зелёной массы, т/га



Высота прикрепления
початков, см



Количество
зёрен в ряду



Потенциал урожайности
зерна, ц/га



Для выращивания
на зерно



Для выращивания
на силос



Для изготовления
комбикормов



Для изготовления
круп



На биогаз



КВС ЛИОНЕЛЬ ФАО 180

- Лидер испытаний по урожайности зерна в своей группе спелости
- Эффект Stay green
- Подходит для раннего посева




Влагоотдача



средняя

Морфология и структура урожайности



260-300 см



100-110 см

Потенциал урожайности



120 ц/га

Рекомендуемая густота на момент уборки, тыс./га



Тип зерна



кремнистый



30-36



14-16



РОДРИГЕС КВС ФАО 180

- Идеальная выполненность початка
- Прекрасное сочетание высокой урожайности и раннеспелости
- Отличная энергия роста на начальных этапах развития




Влагоотдача



очень быстрая

Морфология и структура урожайности



250-270 см



90-100 см

Потенциал урожайности



130 ц/га

Рекомендуемая густота на момент уборки, тыс./га



Тип зерна



кремнистый



26-33



14





КВС МАРКОПОЛО

ФАО 160

- Полное вызревание початка в северных локациях
- Высокий потенциал урожайности зерна в ранней группе спелости
- Ярко-выраженная зубовидность зерен




Влагоотдача



интенсивная

Морфология и структура урожайности



280-310 см



110-120 см

Потенциал урожайности



130 ц/га

Рекомендуемая густота на момент уборки, тыс./га



Тип зерна



кремнисто-зубовидный



40-45



14-16



КВС НЕСТОР

ФАО 190

- Интенсивный рост на ранних этапах развития
- Имеет высокий потенциал зерновой продуктивности
- Хорошо адаптируется к стрессовым условиям




Влагоотдача



средняя

Морфология и структура урожайности



250-270 см



100-110 см

Потенциал урожайности



130 ц/га

Рекомендуемая густота на момент уборки, тыс./га



Тип зерна



кремнистый



30-35



14





КВС ОДОРИКО ^{ФАО 210}

- Интенсивный рост на ранних этапах развития
- Имеет высокий потенциал зерновой продуктивности
- Хорошо адаптируется к стрессовым условиям




Влагоотдача



средняя

Морфология и структура урожайности



250-270 см



100-110 см

Потенциал урожайности



130 ц/га

Рекомендуемая густота на момент уборки, тыс./га



Тип зерна



кремнистый



30-35



14



РОНАЛДИНИО ^{ФАО 210}

- Стабильность в различных условиях возделывания
- Отличается выполненностью початка
- Тип растения Stay Green




Влагоотдача



средняя

Морфология и структура урожайности



270-300 см



100-110 см

Потенциал урожайности



150 ц/га

Рекомендуемая густота на момент уборки, тыс./га



Тип зерна



кремнистый



34-38



14-16





Гибриды, которые вы
захотите выращивать, когда
засуха станет обыденностью

ClimaCONTROL3

КВС АЛЛЕГРО ФАО 250

КВС АКУСТИКА ФАО 340

КВС ОЛТЕНИО ФАО 350

КВС ГИРО ФАО 500

КВС АЛЛЕГРО ФАО 250

ClimaCONTROL3

- Идеальный гибрид для ранней уборки
- Стабильный урожай в любых погодных условиях
- Отличается интенсивной влагоотдачей




Влагоотдача



очень быстрая

Морфология и структура урожайности



250-270 см



90-100 см

Потенциал урожайности



130 ц/га

Рекомендуемая густота на момент уборки, тыс./га



Тип зерна



зубовидный



34-42



12-14




КВС АКУСТИКА ФАО 340

ClimaCONTROL3

- Высокая толерантность к жаре и засухе
- Отличная стабильность урожайности в различных условиях возделывания
- Интенсивная влагоотдача зерном при созревании




Влагоотдача



быстрая

Морфология и структура урожайности



210-240 см



90-100 см

Потенциал урожайности



140 ц/га

Рекомендуемая густота на момент уборки, тыс./га



Тип зерна



зубовидный



34-44



16-18






КВС ОЛТЕНИО ^{ФАО 360}

ClimaCONTROL3

- Сочетание хорошей влагоотдачи и стабильной производительности в любых условиях выращивания
- Ремонтантный гибрид (Stay Green)
- Высокая засухоустойчивость




Влагоотдача



быстрая

Морфология и структура урожайности



210-240 см



90-110 см

Потенциал урожайности



150 ц/га

Рекомендуемая густота на момент уборки, тыс./га



Тип зерна



зубовидный



37-40



16-18



КВС ГИРО ^{ФАО 500}

ClimaCONTROL3

- Новый среднепоздний гибрид из программы ClimaCONTROL3
- Подходит для всех типов почв, обеспечивает стабильную урожайность в условиях засухи




Влагоотдача



очень быстрая

Морфология и структура урожайности



210-240 см



90-100 см

Потенциал урожайности



170 ц/га

Рекомендуемая густота на момент уборки, тыс./га



Тип зерна



зубовидный



36-40



16-18





**Я ожидаю большего урожая
в засушливых условиях.**

Вместе с **КлиматКОНТРОЛЬ³**.



Для сельхозпроизводителей, которые ожидают большего.
Стрессоустойчивые гибриды кукурузы семейства
КлиматКОНТРОЛЬ³ позволяют получать стабильные
урожаи даже в условиях засухи.

#ОжидаяБольшого

www.kws.com/kz

СЕЕМ БУДУЩЕЕ
С 1856 ГОДА



**Максимум
ВОЗМОЖНОГО
на лучшем поле!**

Plus4GRAIN

КВС КАШМИР ФАО 390

КВС ИНТЕЛИГЕНЦ ФАО 420





КВС КАШМИР ФАО 390

Plus4GRAIN

- Превосходная отзывчивость на высокий агрофон и орошение
- Возможность лучше использовать потенциал поля и климата
- Новый источник генетики с высокоурожайными характеристиками для интенсивной технологии




Влагоотдача



очень быстрая

Морфология и структура урожайности



290-310 см



100-110 см

Потенциал урожайности



150 ц/га

Рекомендуемая густота на момент уборки, тыс./га



Тип зерна



зубовидный



36-44



14-16




КВС ИНТЕЛИГЕНЦ ФАО 420

Plus4GRAIN

- Высокая урожайность и стабильность
- Подходит для проекта второго урожая




Влагоотдача



быстрая

Морфология и структура урожайности



290-310 см



100-120 см

Потенциал урожайности



150 ц/га

Рекомендуемая густота на момент уборки, тыс./га



Тип зерна



зубовидный



35-40



16-18



КУКУРУЗА

КВС КЕРУБИНО ФАО 590

КЛЕОПАТРАС ФАО 600

КЕФРАНКОС ФАО 650

КВС АТАКО ФАО 700

КВС ЭЛЕКТРО ФАО 700

www.kws.com/kz

СЕЕМ БУДУЩЕЕ
С 1856 ГОДА

KWS





КВС КЕРУБИНО

ФАО 590

- Стабильный гибрид
- Гибрид с отличным производственным потенциалом




Влагоотдача



средняя

Морфология и структура урожайности



320-340 см



100-120 см

Потенциал урожайности



150 ц/га

Рекомендуемая густота на момент уборки, тыс./га



Тип зерна



зубовидный



34-36



16-18



КЛЕОПАТРАС

ФАО 600

- Стабильный гибрид
- Высокий потенциал урожайности




Влагоотдача



очень быстрая

Морфология и структура урожайности



280-310 см



100-110 см

Потенциал урожайности



160 ц/га

Рекомендуемая густота на момент уборки, тыс./га



Тип зерна



зубовидный



36-42



18-20





КЕФРАНКОС ^{ФАО 650}

- Стабильный гибрид
- Высокий потенциал урожайности




Влагоотдача



средняя

Морфология и структура урожайности



280-310 см



110-120 см

Потенциал урожайности



150 ц/га

Рекомендуемая густота на момент уборки, тыс./га



Тип зерна



зубовидный



36-38



14-16



КВС АТАКО ^{ФАО 700}

- Имеет мощную и высокоустойчивую корневую структуру
- Высокая полевая всхожесть и способность к формированию однородных растений
- В идеальных условиях выращивания имеет высокий потенциал урожайности




Влагоотдача



быстрая

Морфология и структура урожайности



280-320 см



110-120 см

Потенциал урожайности



190 ц/га

Рекомендуемая густота на момент уборки, тыс./га



Тип зерна



зубовидный



40-46



18-20






КВС ЭЛЕКТРО ^{ФАО 700}

- Стабильный гибрид
- Тройной вариант для любых условий, предназначенный для крупномасштабного производства в любых условиях




Влагоотдача



быстрая

Морфология и структура урожайности



290-320 см



100-120 см

Потенциал урожайности



180 ц/га

Рекомендуемая густота на момент уборки, тыс./га



Тип зерна



зубовидный



40-44



16-18



Гибриды подсолнечника



- 23 СУВЕКС СУ
- 24 АРНЕТЕС СУ
- 25 ФОРТАНЕС СУ
- 26 КВС АДЕМЕС СУ
- 27 ДОДЖ CLP

Гибкость для разных условий выращивания

#ВремяДля подсолнечника от KWS

KWS постоянно инвестирует в расширение географии исследований и повышение качества полевых испытаний. Мы с гордостью представляем нашу линейку гибридов подсолнечника, каждый из которых прошел многолетние испытания, подтверждающие его соответствие современным требованиям агропроизводства.

Наши гибриды отличаются:

- высоким потенциалом урожайности
- устойчивостью к болезням
- высокой стрессоустойчивостью
- широкой адаптивностью
- улучшенным содержанием масла

СЕЕМ БУДУЩЕЕ
С 1856 ГОДА

KWS



СУВЕКС СУ

- Для выращивания с использованием технологии ExpressSun
- Гибрид, хорошо адаптированный к различным почвенно-климатическим условиям
- Оптимальный баланс урожайности и масличности



Характеристики



Среднерослый
гибрид



Хорошая устойчивость
к полеганию и ломкости
стебля



Устойчивость
к умеренным
стрессовым условиям

Рекомендуемая густота растений на момент уборки

При орошении, тыс./гектар



Без орошения, тыс./гектар



Содержание масла



Агрономические характеристики

- Высокая толерантность к болезням (Фома, Склеротиния, Плазмопара халстедии)
- Устойчивость к паразитам до расы A-F

Группа спелости

Среднеранний,
линолевый

Рекомендации по технологии

- Более интенсивный гибрид
- В засушливых условиях избегайте высокой густоты посева
- Содержите поле чистым от сорняков
- Высевайте в оптимальные сроки и при подходящих условиях
- При риске появления чёрной ржавчины рекомендуется минимум однократная обработка фунгицидом

АРНЕТЕС СУ

- Для выращивания с использованием технологии ExpressSun
- Гибрид, адаптированный к полунтенсивным условиям, с высоким потенциалом урожайности и содержанием масла



Характеристики



Среднерослый
гибрид



Хорошая устойчивость
к полеганию и ломкости
стебля



Высокая
толерантность
к засухе



Быстрое
высыхание корзинок
при созревании

Группа спелости

Среднеспелый,
линолевый

Рекомендуемая густота растений на момент уборки

При орошении, тыс./гектар



Без орошения, тыс./гектар



Содержание масла



Агрономические характеристики

- Высокая толерантность к болезням (Фома, Склеротиния, Плазмопара халстедии)
- Устойчивость к заражению до расы A-F

Рекомендации по технологии

- Полунтенсивный гибрид, адаптированный к умеренно засушливым условиям
- В засушливых условиях избегайте высокой густоты посева
- Содержите поле чистым от сорняков
- Высевайте в оптимальные сроки и при подходящих условиях
- При риске появления чёрной ржавчины рекомендуется минимум однократная обработка фунгицидом

ФОРТАНЕС СУ

- Для выращивания с использованием технологии ExpressSun
- Гибрид, адаптированный к умеренным стрессовым условиям
- Обладает высоким потенциалом урожайности в условиях стресса



Характеристики



Среднерослый
гибрид



Хорошая устойчивость
к полеганию и ломкости
стебля



Высокая
толерантность
к засухе



Быстрое
высыхание корзинок
при созревании

Группа спелости

Среднеранний,
линолевый

Рекомендуемая густота растений на момент уборки

При орошении, тыс./гектар



Без орошения, тыс./гектар



Содержание масла



Агрономические характеристики

- Высокая толерантность к болезням (Фома, Склеротиния, Плазмопара халстедии)
- Устойчивость к заражению до расы A-G

Рекомендации по технологии

- Гибрид адаптирован к умеренно засушливым и засушливым условиям
- В засушливых условиях избегайте высокой густоты посева
- Содержите поле чистым от сорняков
- Высевайте в оптимальные сроки и при подходящих условиях
- При риске появления чёрной ржавчины рекомендуется минимум однократная обработка фунгицидом

КВС АДЕМЕС СУ

- Для выращивания с использованием технологии ExpressSun
- Гибрид, адаптированный к интенсивным условиям, с высоким потенциалом урожайности



Характеристики



Среднерослый
гибрид



Хорошая устойчивость
к полеганию и ломкости
стебля



Рекомендуется для
интенсивных условий

Группа спелости

Среднеспелый,
линолевый

Рекомендуемая густота растений на момент уборки

При орошении, тыс./гектар



Без орошения, тыс./гектар



Содержание масла



Агрономические характеристики

- Высокая толерантность к болезням (Фома, Склеротиния, Плазмопара халстедии)
- Устойчивость к заражению до расы A-F

Рекомендации по технологии

- Гибрид адаптирован к интенсивным условиям
- В засушливых условиях избегайте высокой густоты посева
- Содержите поле чистым от сорняков
- Высевайте в оптимальные сроки и при подходящих условиях
- При риске появления чёрной ржавчины рекомендуется минимум однократная обработка фунгицидом

ДОДЖ СLP

- Для выращивания с использованием технологии Clearfield® Plus
- Гибрид адаптирован к стрессовым условиям



Характеристики



Среднерослый
гибрид



Хорошая устойчивость
к полеганию и ломкости
стебля



Высокая
толерантность
к засухе



Быстрое
высыхание корзинок
при созревании

Группа спелости

Среднеспелый,
линолевый

Рекомендуемая густота растений на момент уборки

При орошении, тыс./гектар



Без орошения, тыс./гектар



Содержание масла



Агрономические характеристики

- Высокая толерантность к болезням (Фома, Склеротиния, Плазмопара халстедии)
- Устойчивость к заразику до расы A-F

Рекомендации по технологии

- Гибрид адаптирован к умеренно засушливым и засушливым условиям
- В засушливых условиях избегайте высокой густоты посева
- Содержите поле чистым от сорняков
- Высевайте в оптимальные сроки и при подходящих условиях
- При риске появления чёрной ржавчины рекомендуется минимум однократная обработка фунгицидом



Гибриды
ярового
рапса



- 30 КВС ЮСТОС КЛ
- 31 КВС ЭТНОС КЛ



КВС ЮСТОС КЛ

- Яровой рапс для производственной системы Clearfield®
- Быстрое стартовое развитие
- Раннее цветение – продолжительный налив



Производительность	Урожайность зерна	низкая		высокая
	Содержание масла	низкое		высокое
	Содержание глюкозинолатов	низкое		высокое
Жизненный цикл	Раннее развитие	медленное		быстрое
	Цветение	ранее		позднее
Характеристики	Высота растения	низкая		высокая
	Толерантность к кломазону	низкая		высокая
Устойчивость к болезням	Альтернариоз	низкая		высокая
	Фомоз	низкая		высокая
	Склеротиниоз	низкая		высокая





- Яровой рапс для производственной системы Clearfield®
- Быстрое стартовое развитие
- Высокая устойчивость к полеганию

[illegible]

Потому что нам нужны новые
решения для будущего.
Уже сегодня.

Поколение Ржи



Наша гибридная рожь позволяет найти оптимальные решения благодаря своим разнообразным и инновационным характеристикам. Именно они позволяют обеспечить надежное будущее каждому поколению сельхозпроизводителей. Найдите идеальный вариант для вашего хозяйства уже сегодня и присоединяйтесь к **#ПоколениюРжи**.

www.kws.com/kz

КВС АКБАТОР

- Гибрид озимой ржи с высоким потенциалом урожайности
- Отлично зимует в широком спектре неблагоприятных факторов зимнего и ранне-весеннего периодов
- Пониженный риск поражения снежной плесенью и спорыньей



Характеристики гибрида:

низкая

высокая



Устойчивость к полеганию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Зимостойкость

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Устойчивость к осыпанию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Устойчивость к спорынье

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Число падения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Устойчивость к болезням (1-9)

Бурая ржавчина 6
Снежная плесень 8
Фузариоз колоса 7

Потенциал урожайности, ц/га




120

Масса 1000 зерен, г



32-37

Высота растения, см



110-150

Вегетационный период, дн



310-325



#БудущееВместе

www.kws.com/kz

Гибриды сахарной свеклы



- 37 СМАРТ ДЖАКОНДА КВС (Z)
- 37 СМАРТ КАЛЛЕДОНИЯ КВС (N/Z)
- 38 СМАРТ ПЕРЛА КВС (N/Z)
- 38 СМАРТ СЕЗА КВС (NE)
- 39 ТЕРРАНОВА КВС (N/Z)
- 39 КОНЦЕРТИНА КВС (N)
- 40 ВИОРИКА КВС (E)
- 40 АКАЦИЯ КВС (N/Z)
- 41 РЕКОРДИНА КВС (NE)



Раскройте ВСЮ МОЩЬ в борьбе с сорняками!



КОНВИЗО®
СМАРТ

Новые возможности для сельского хозяйства

КОНВИЗО® СМАРТ – это инновационная система защиты сахарной свеклы от сорняков, разработанная компаниями KWS и Bayer. Смарт-семена KWS и гербицид **КОНВИЗО®1** компании Bayer работают в неразрывной связи. **КОНВИЗО®1** является зарегистрированной торговой маркой Bayer.

Совершите революцию в выращивании сахарной свеклы с **КОНВИЗО® СМАРТ**. Благодаря эффективному контролю сорняков, сокращению числа обработок и вкладу в развитие устойчивого земледелия, системе **КОНВИЗО® СМАРТ** доверяют более чем в 30 странах.

www.kws.com/kz

СОЗДАЕМ
БУДУЩЕЕ
С 1996 ГОДА



SMART ДЖАКОНДА КВС

КОНВИЗО®
SMART

KWS



Срок уборки

Ранний

Поздний



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Устойчивость к болезням



Устойчивость

RZ (ризомания)



Толерантность

CR (церкоспороз)
ERY (мучнистая роса)

Настоящий шедевр

Диплоидный гибрид

- Сахаристый тип (Z)
- Семена подготовлены по системе защиты INITIO PRO

Характеристики гибрида:

низкая

высокая



Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Качество сока

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Качество хранения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Загрязненность
корнеплода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Начальный рост

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

умеренный

быстрый

SMART КАЛЛЕДОНИЯ КВС

КОНВИЗО®
SMART

KWS



Срок уборки

Ранний

Поздний



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Устойчивость к болезням



Устойчивость

RZ (ризомания)



Толерантность

CR (церкоспороз)
ERY (мучнистая роса)

Ранняя и сладкая

Диплоидный гибрид

- Нормально-сахаристый тип (N/Z)
- Семена подготовлены по системе защиты INITIO PRO

Характеристики гибрида:

низкая

высокая



Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Качество сока

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Качество хранения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Загрязненность
корнеплода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Начальный рост

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

умеренный

быстрый



СМАРТ ПЕРЛА КВС

КОНВИЗО®
СМАРТ

KWS



Срок уборки

Ранний

Поздний



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Устойчивость к болезням



Устойчивость

RZ (ризомания)



Толерантность

CR (церкоспороз)
ERY (мучнистая роса)
GTSC (парша)

Высокий сбор сахара

Диплоидный гибрид

- Нормально-сахаристый тип (N/Z)
- Семена подготовлены по системе защиты INITIO PRO

Характеристики гибрида:

низкая

высокая



Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Качество сока

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Качество хранения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Загрязненность
корнеплода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Начальный рост

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
умеренный быстрый

СМАРТ СЕЗА КВС

КОНВИЗО®
СМАРТ

KWS



Срок уборки

Ранний

Поздний



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Устойчивость к болезням



Устойчивость

RZ (ризомания)



Толерантность

CR (церкоспороз)
ERY (мучнистая роса)

Комплексная устойчивость к заболеваниям

Диплоидный гибрид

- Нормально-урожайный тип (NE)
- Семена подготовлены по системе защиты INITIO PRO

Характеристики гибрида:

низкая

высокая



Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Качество сока

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Качество хранения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Загрязненность
корнеплода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Начальный рост

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
умеренный быстрый

ТЕРРАНОВА КВС

Высокая урожайность

Диплоидный гибрид

- Нормально-сахаристый тип (N/Z)

Срок уборки

Ранний

Поздний



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Устойчивость к болезням



Устойчивость

RZ (ризомания)



Толерантность

CR (церкоспороз)
ERY (мучнистая роса)
GTSC (парша)
FUS (фузариоз)
APH (афаномицес)

Характеристики гибрида:

низкая

высокая



Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Качество сока

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Качество хранения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Загрязненность
корнеплода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Начальный рост

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

умеренный

быстрый

КОНЦЕРТИНА КВС

Маэстро в поле

Диплоидный гибрид

- Нормальный тип (N)

Срок уборки

Ранний

Поздний



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Устойчивость к болезням



Устойчивость

RZ (ризомания)
CR (церкоспороз)



Толерантность

ERY (мучнистая роса)
GTSC (парша)

Характеристики гибрида:

низкая

высокая



Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Качество сока

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Качество хранения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Загрязненность
корнеплода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Начальный рост

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

умеренный

быстрый

ВИОРИКА КВС



Срок уборки

Ранний

Поздний



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Устойчивость к болезням



Устойчивость

RZ (ризомания)



Толерантность

CR (церкоспороз)
ERY (мучнистая роса)
FUS (фузариоз)

Высокая урожайность

Диплоидный гибрид

- Урожайный тип (E)

Характеристики гибрида:

низкая

высокая



Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Качество сока

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Качество хранения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Загрязненность
корнеплода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Начальный рост

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

умеренный

быстрый

Не рекомендуется для полей
с низкими значениями pH почвы

АКАЦИЯ КВС



Срок уборки

Ранний

Поздний



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Устойчивость к болезням



Устойчивость

RZ (ризомания)



Толерантность

CR (церкоспороз)
ERY (мучнистая роса)
APH (афаномизис)
GTSC (парша)

Совершенство чистоты

Диплоидный гибрид

- Нормально-сахаристый тип (N/Z)

Характеристики гибрида:

низкая

высокая



Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Качество сока

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Качество хранения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Загрязненность
корнеплода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Начальный рост

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

умеренный

быстрый

РЕКОРДИНА КВС



Рекордный урожай

Диплоидный гибрид

- Нормально-урожайный тип (NE)

Срок уборки

Ранний

Поздний



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Устойчивость к болезням



Устойчивость

RZ (ризомания)



Толерантность

ERY (мучнистая роса)
GTSC (парша)
FUS (фузариоз)
APH (афаномицес)

Характеристики гибрида:

низкая

высокая



Засухоустойчивость

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Качество сока

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Качество хранения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Загрязненность
корнеплода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Начальный рост

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

умеренный

быстрый

Региональные представители KWS

Руководитель
по развитию бизнеса
на новых рынках
Восточной Европы
и Центральной Азии

**Октавиан
Боубатрин**

+ 373 (062) 199 477
octavian.boubatrin@kws.com

Региональный
представитель KBC
по Северу и Востоку
Казахстана

**Бейбит
Жаухаров**

+ 7 (775) 474-54-44
zhauharov90@gmail.com

Региональный
представитель KBC
по Северу и Югу
Казахстана

**Руфат
Наджафов**

+7 (777) 692 67 21
+7 (702) 692 67 23
nadjafov.rufat@bk.ru

Региональный
представитель KBC
по Югу
Казахстана

**Биржан
Рахымжанов**

+7 (702) 893 93 84
+7 (705) 569 69 72
sultanuly@gmail.com

Руководитель
отдела управления
продуктами и
маркетингом

**Дмитрий
Медведев**

+7 (777) 370 46 46
dmitriy.medvedev@kws.com

Миллион возможностей. Один партнер по семеноводству.

Компания KWS, как эксперт в области семеноводства, консультирует фермеров по всему миру. Мы предлагаем инновационные решения и широкое портфолио, делая правильный выбор для каждого поля.

#ВашСеменнойПартнер

www.kws.com/kz

СЕЕМ БУДУЩЕЕ
С 1856 ГОДА

