

Рішення для повної реалізації потенціалу.

Каталог гібридів
соняшнику
2026/2027



СІЄМО МАЙБУТНЄ
З 1856 РОКУ



Традиції, що творять майбутнє. З 1856 року.

170 років
KWS

СІМО МАЙБУТНЄ
З 1856 РОКУ



Зміст

- 4 Портфоліо гібридів соняшнику
на сезон 2026/27
- 6 #ЧасДля гібридів соняшнику від KWS
- 10 ЕВАН
- 12 СИ ДАКСТОН
- 14 БІЛОБА КЛП
- 16 КВС ФЛЕКСЕС КЛ
- 17 ФОРТАНЕС СУ
- 18 АРНЕТЕС СУ
- 20 СУВЕКС
- 22 myKWS – цифрові рішення
для вашого насіння
- 23 Виробництво насіння соняшнику
в Україні. Зрошення як ключ до
підвищення продуктивності
та якості насіння
- 26 Field Vitality Check –
сервіс з відстежування
швидкості розвитку посівів
- 28 Перший в Україні
документальний фільм про соняшник
- 30 KWS PODCAST
- 32 Мільйони можливостей.
Єдиний партнер з насінництва.
Контакти регіональних представників

Ми в соцмережах

- @KWSUKRAINE
- @KWSUkraine
- @kws.ukraine
- t.me/kws_hub
- @kws.ukraine
- KWS PODCAST

Портфоліо гібридів

соняшнику 2026/27

Гібрид	Група стиглості	Адаптивність	Стійкість до вовчу	Середній вміст олії, %	Висота рослин	Потенціал врожайності	Стабільність	Посухо- та жаростійкість	Початкові темпи розвитку		Стійкість до вилягання	Толерантність до основних хвороб, балів							Зони вирощування	Придатність до строків сівби	Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га		
												Комплексна толерантність до хвороб	Пероноспороз	Фомоз	Фомогісис	Склеротиніоз	Склеротиніоз кошика	Чорна іржа			Зона достатнього вологозабезпечення	Зона середнього вологозабезпечення	Зона надостатнього вологозабезпечення
ГІБРИДИ ДЛЯ КЛАСИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ																							
ЕВАН	Середньостиглий	Помірно інтенсивний – інтенсивний	A-F+*	53-55	Висока	8	9	8	9		8	8	9	7	8	8	9	7	Полісся, Лісостеп, Степ	Оптимальні	55-65	50-55	40-45
СИ ДАКСТОН	Середньоранній	Екстенсивний	A-F+*	51-53	Середня	7	8	9	7		9	7	7	7	7	7	7	7	Степ, Лісостеп	Ранні та оптимальні	55-65	50-55	40-45
ГІБРИДИ ДЛЯ CLEARFIELD® ТА CLEARFIELD PLUS® ТЕХНОЛОГІЙ																							
БІЛОБА КЛП	Середньоранній	Помірно інтенсивний	A-E	51-53	Висока	8	8	8	8		9	8	7	8	8	7	9	9	Степ, Лісостеп, Полісся	Оптимальні	55-60	50-55	40-45
КВС ФЛЕКСЕС КЛ	Середньостиглий	Інтенсивний – помірно інтенсивний	A-F	50-52	Нижча середньої	9	9	7	7		8	8	7	8	8	8	8	9	Лісостеп, Степ	Ранні та оптимальні	55-60	50-55	40-45
ГІБРИДИ ДЛЯ SU (СУЛЬФО) ТЕХНОЛОГІЙ																							
ФОРТАНЕС СУ	Середньоранній	Екстенсивний – помірно інтенсивний	A-G	49-51	Висока	8	8	9	9		9	7	8	7	8	8	8	6	Степ, Лісостеп	Ранні та оптимальні	55-60	50-55	40-45
АРНЕТЕС СУ	Середньостиглий	Помірно інтенсивний – екстенсивний	A-F	52-54	Вища середньої	8	9	9	9		9	7	9	7	7	8	8	7	Степ, Лісостеп	Ранні та оптимальні	55-60	50-55	40-45
СУВЕКС	Середньоранній	Інтенсивний – помірно інтенсивний	A-F	51-53	Вища середньої	9	9	8	9		9	8	9	8	8	8	8	7	Полісся, Лісостеп, Степ	Ранні та оптимальні	60-65	55-60	45-50

*до раси F – стійкість, після F – толерантність





#ЧасДля гібридів соняшнику від KWS

Портфоліо для різних умов вирощування

Соняшник в Україні – культура з високим потенціалом, але водночас із високими вимогами до гібриду. Посуха, періоди спеки, тиск вовчка, розвиток хвороб, різні рівні технології та стреси під час вегетації щороку перевіряють не лише потенціал урожайності, а й здатність гібриду стабільно працювати в реальних виробничих умовах.

Саме тому компанія KWS розвиває соняшник як повноцінний напрям селекції та продуктового портфолію. Мета – не запропонувати декілька універсальних гібридів для всіх ситуацій, а сформувати лінійку рішень для різних зон вирощування, рівнів інтенсивності, виробничих ризиків і потреб господарства.

В основі цього підходу – селекція, польові випробування та чітке позиціонування кожного гібриду. Перед тим як потрапити в портфолію, гібриди соняшнику проходять ретельний відбір.

Що важливо в полі – те важливо для селекції

KWS відбирає гібриди за комплексом ознак, які напряму впливають на результат агровиробника:

- високий потенціал урожайності;
- стабільність у різних умовах року;
- посухостійкість і пластичність до умов вирощування;
- стійкість до вовчка, зокрема нових рас;
- толерантність до пероноспорозу, фомопсису, склеротиніозу, іржі та вертицильозу;
- адаптованість до гербіцидних технологій;
- оптимальна група стиглості для різних зон;
- високий показник олійності.

Однак сучасний гібрид – це не лише потенціал врожайності та стійкості. Селекціонери компанії KWS також прискіпливо враховують навіть неочевидні фактори, які впливають на реалізацію потенціалу, наприклад: морфологію квітки, доступність нектару, привабливість для бджіл та рівномірність запилення. Краще запилення означає краще заповнення кошика, менше пустозерності та вищий фактичний результат у мінливих умовах виробничих полів.

Сильна селекційна база. Перевірка в реальних умовах

Селекція соняшнику KWS – це системна робота, що поєднує створення вихідного матеріалу, масштабні польові випробування, лабораторні методи, генетичні маркери, біоінформатику та цифрове фенотипування. Такий підхід дозволяє не просто створювати нові гібриди, а швидше й точніше відбирати ті, які стабільно працюватимуть у виробничих умовах.

В Україні ця система впроваджена повноцінним циклом: випробування гібридів у різних зонах, селекційна станція в Дніпрі, ділянки розмноження в західних регіонах України та доробка насіння на сучасному насіннєвому заводі KWS-УКРАЇНА у Кам'янці-Подільському. Це дає змогу контролювати шлях продукту від селекції до готового насіння для господарства.



Більше локацій – точніше розуміння гібриду

Гібрид не потрапляє до портфолію після одного року чи однієї локації випробувань. Він проходить перевірку в різних кліматичних, ґрунтових і технологічних умовах, щоб підтвердити не лише потенціал урожайності, а й адаптивність, стабільність та своє місце в портфолію.

Мережа випробувань соняшнику KWS суттєво зросла:

- 2011 рік – 3 локації;
- 2019 рік – 19 локацій;
- 2026 рік – понад 60 локацій в Європі та Україні.

Такий масштаб випробувань дозволяє точніше визначити, для яких умов підходить кожен гібрид: де він найкраще розкриває потенціал, для якої технології адаптований, як реагує на стресові фактори та яку роль має виконувати в портфолію KWS.





Портфоліо соняшнику від KWS – для різних умов вирощування

KWS пропонує не один універсальний гібрид, а портфоліо рішень для різних виробничих ситуацій. Для господарства це означає можливість підібрати гібрид під конкретне поле, технологію та очікуваний результат.

ЕВАН – класичний гібрид для господарств, які прагнуть поєднати високу врожайність, дуже високий вміст олії та стабільну роботу в різних умовах вирощування.

СИ ДАКСТОН – класичний гібрид для екстенсивної технології та складніших посушливих умов, де важливі невибагливість до агрофону, витривалість і швидке досягання.

БІЛОБА КЛП – гнучкий Clearfield® Plus гібрид для різного рівня агрофону та нестабільного вологозабезпечення, коли потрібні витривалість, добра олійність і раціональна інвестиція в технологію.

КВС ФЛЕКСЕС КЛ – новий Clearfield® гібрид для помірно інтенсивних та інтенсивних умов вирощування, з фокусом на високий потенціал урожайності, пластичність і толерантність до ключових хвороб.

ФОРТАНЕС СУ – новий SU-гібрид для полів із високим тиском нових та агресивних рас вовчку, що поєднує захист урожаю, витривалість до посушливих умов і стабільну продуктивність.

СУВЕКС – преміальне SU-рішення для господарств, які шукають високу реалізацію потенціалу врожайності, стабільність, олійність і широку адаптацію до умов вирощування.

АРНЕТЕС СУ – SU-гібрид для умов спеки та дефіциту води, де важливі витривалість, дуже високий рівень олійності та здатність добре реалізувати потенціал за кращого агрофону.

#ЧасДля гібридів соняшнику від KWS – це час для портфоліо, яке працює за різних умов вирощування. Від посушливих зон до інтенсивних технологій, від селекції до поля – KWS пропонує гібриди з чітким позиціонуванням і практичною логікою вибору для кожного господарства!

#ЧасДля **соняшнику від KWS** Адаптивність до будь-яких умов



КВС ФЛЕКСЕС КЛ
ФОРТАНЕС СУ
АРНЕТЕС СУ
СУВЕКС

www.kws.ua

СІЄМО МАЙБУТНЄ
З 1856 РОКУ



AI-generated



Висока рентабельність завдяки дуже високій олійності та стабільній урожайності в різних умовах вирощування

Напрямок вирощування: Лінолевий
Гербіцидна технологія: Класичний
Група стиглості: Середньостиглий
Вміст олії: 53-55%
Стійкість до вовчку: A-F+*

Властивості

- Дуже високий вміст олії
- Високий потенціал урожайності
- Висока стабільність у різних умовах вирощування
- Потужні рослини з високою стійкістю до вилягання
- Висока толерантність до комплексу основних хвороб, зокрема фомопсису, склеротиніозу та пероноспорозу

Переваги

- Один із найвищих рівнів олійності у класичному сегменті
- Пластичність до різних ґрунтово-кліматичних умов
- Допомагає зберігати продуктивність за підвищеного тиску хвороб

Вигода

- Вищий потенціал доходу завдяки стабільній урожайності та дуже високій олійності
- Додаткова економічна віддача за рахунок дуже високого вмісту олії
- Менше ризиків втрати продуктивності завдяки толерантності до хвороб і стійкості до вилягання

Рекомендації щодо вирощування

- Рекомендований до вирощування в зонах Полісся, Лісостепу та Степу
- Відмінно розкриває свій потенціал за помірно інтенсивної та інтенсивної технології вирощування
- Адаптивність до строків сівби: оптимальні

*до раси F – стійкість, після F – толерантність

Агрономічні характеристики

Висота рослин	Висока
Потенціал урожайності	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Стабільність	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Посухо- та жаростійкість	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Початкові темпи розвитку	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Стійкість до вилягання	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Толерантність до хвороб

Комплексна толерантність	8
Пероноспороз	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Фомоз	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Фомопсис	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Склеротиніоз	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Склеротиніоз кошика	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Чорна іржа	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Рекомендована густота на момент збирання, тис./га



Результати врожайності в умовах 2025 року за базової вологості 7%, т/га



Більше результатів – на www.kws.ua



СИ ДАКСТОН



Стабільний прибуток у складних умовах завдяки посухостійкості, невибагливості та швидкому досягненню

Напрям вирощування: Лінолевий
Гербіцидна технологія: Класичний
Група стиглості: Середньоранній
Вміст олії: 51-53%
Стійкість до вовчку: A-F+*

Властивості

- Висока посухо- та жаростійкість
- Високий вміст олії
- Середньоранні строки цвітіння та досягання
- Компактні рослини з високою стійкістю до вилягання
- Швидка вологовіддача насіння

Переваги

- Відмінна витривалість за посушливих і жарких умов
- Невибагливість до агрофону та придатність до екстенсивної технології
- Швидке звільнення поля та зручність комбайнування

Вигода

- Стабільніший результат у несприятливих кліматичних умовах
- Краща окупність вирощування за рахунок невибагливості до агрофону та високої олійності
- Більше гнучкості у плануванні збирання завдяки групі стиглості та швидкій вологовіддачі

Рекомендації щодо вирощування

- Рекомендований до вирощування в зонах Степу та Лісостепу
- Відмінно розкриває свій потенціал за екстенсивної технології вирощування
- Адаптивність до строків сівби: ранні та оптимальні

*до раси F – стійкість, після F – толерантність


Агрономічні характеристики

	Середня
Висота рослин	
Потенціал врожайності	
Стабільність	
Посухо- та жаростійкість	
Початкові темпи розвитку	
Стійкість до вилягання	


Толерантність до хвороб

	7
Комплексна толерантність	
Пероноспороз	
Фомоз	
Фомопсис	
Склеротиніоз	
Склеротиніоз кошика	
Чорна іржа	

Рекомендована густота на момент збирання, тис./га



Результати врожайності в умовах 2025 року за базової вологості 7%, т/га



Більше результатів – на www.kws.ua



БІЛОБА КЛП



Стабільна продуктивність завдяки гнучкості, витривалості та добрій олійності

Напрямок вирощування: Лінолевий
Гербіцидна технологія: Clearfield® Plus*
Група стиглості: Середньоранній
Вміст олії: 51-53%
Стійкість до вовчку: А-Е

- Властивості**
- Добра витривалість у складніших умовах вирощування
 - Високий вміст олії
 - Добра толерантність до комплексу основних хвороб, зокрема стійкість до іржі
 - Середньораннє досягання та швидка вологовіддача
 - Висока стійкість до вилягання

- Переваги**
- Зберігає продуктивність за нестабільного вологозабезпечення та різного рівня агрофону
 - Має потенціал для високої врожайності за покращених умов вирощування
 - Поєднує витривалість, високу олійність і технологічність Clearfield® Plus

- Вигода**
- Рациональна інвестиція в технологію за нестабільного вологозабезпечення
 - Додаткова економічна віддача завдяки високому вмісту олії
 - Більше технологічної гнучкості в контролі бур'янів і вовчку завдяки Clearfield® Plus

- Рекомендації щодо вирощування**
- Рекомендований до вирощування в зонах Степу, Лісостепу та Полісся
 - Відмінно розкриває свій потенціал за помірно інтенсивної технології вирощування
 - Адаптивність до строків сівби: оптимальні

*Clearfield® Plus – зареєстрована торгова марка компанії BASF.
© 2026 BASF. Усі права захищено


Агрономічні характеристики

Висота рослин	Висока
Потенціал врожайності	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Стабільність	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Посухо- та жаростійкість	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Початкові темпи розвитку	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Стійкість до вилягання	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Толерантність до хвороб

Комплексна толерантність	8
Пероноспороз	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Фомоз	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Фомопсис	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Склеротиніоз	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Склеротиніоз кошика	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Чорна іржа	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Рекомендована густота на момент збирання, тис./га



Результати врожайності в умовах 2025 року за базової вологості 7%, т/га



КВС ФЛЕКСЕС КЛ



Стабільна рентабельність завдяки високій урожайності, пластичності та толерантності до основних хвороб

Напрямок вирощування: Лінолевий
Гербіцидна технологія: Clearfield®*
Група стиглості: Середньостиглий
Вміст олії: 50-52%
Стійкість до вовчку: А-F

- Властивості**
- Високий потенціал урожайності та добрий вміст олії
 - Висока стабільність і вирівняність рослин
 - Низькі масивні рослини з доброю стійкістю до вилягання
 - Висока толерантність до комплексу основних хвороб
 - Стійкість до рекомендованих норм ІМІ-гербіцидів

- Переваги**
- Добре реалізує потенціал в інтенсивних та помірно інтенсивних умовах вирощування
 - Зберігає продуктивність за підвищеного тиску складних хвороб, зокрема іржі та склеротиніозу
 - Технологічно зручний у захисті посівів і збиранні

- Вигода**
- Вищий потенціал прибутку з гектара завдяки стабільній урожайності та доброму вмісту олії
 - Менше ризиків втрати продуктивності за підвищеного тиску хвороб
 - Більше технологічної гнучкості в контролі бур'янів і вовчку завдяки Clearfield®

- Рекомендації щодо вирощування**
- Рекомендований до вирощування в зонах Лісостепу та Степу
 - Відмінно розкриває свій потенціал за інтенсивної та помірно інтенсивної технології вирощування
 - Адаптивність до строків сівби: ранні та оптимальні

*Clearfield® – зареєстрована торгова марка компанії BASF.
© 2026 BASF. Усі права захищено

Агрономічні характеристики	
Висота рослин	Нижча середньої
Потенціал урожайності	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Стабільність	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Посухо- та жаростійкість	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Початкові темпи розвитку	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Стійкість до вилягання	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Толерантність до хвороб	
Комплексна толерантність	8
Пероноспороз	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Фомоз	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Фомопсис	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Склеротиніоз	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Склеротиніоз кошика	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Чорна іржа	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Винятковий захист від нових рас вовчку та стабільна врожайність у посушливих умовах

Напрямок вирощування: Лінолевий
Гербіцидна технологія: SU (сульфо)
Група стиглості: Середньоранній
Вміст олії: 49-51%
Стійкість до вовчку: А-G

- Властивості**
- Відмінна стійкість до нових та агресивних рас вовчку
 - Висока посухо- та жаростійкість
 - Добрий стартовий розвиток і висока однорідність рослин
 - Середньораннє досягання та швидка вологовіддача
 - Висока стійкість до рекомендованих норм SU-гербіцидів

- Переваги**
- Винятковий рівень захисту на полях із високим тиском агресивних рас вовчку
 - Стабільно працює в посушливих і жарких умовах вирощування
 - Поеднує гнучкість у строках сівби, гербіцидному захисті та збиранні

- Вигода**
- Збереження потенціалу врожаю на ризикових за вовчком полях
 - Стабільніший фінансовий результат у складних умовах сезону
 - Більше впевненості у виборі гібриду для полів із високим виробничим ризиком

- Рекомендації щодо вирощування**
- Рекомендований до вирощування в зонах Степу та Лісостепу
 - Відмінно розкриває свій потенціал за екстенсивної та помірно інтенсивної технології вирощування
 - Адаптивність до строків сівби: ранні та оптимальні

Агрономічні характеристики	
Висота рослин	Висока
Потенціал урожайності	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Стабільність	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Посухо- та жаростійкість	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Початкові темпи розвитку	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Стійкість до вилягання	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Толерантність до хвороб	
Комплексна толерантність	7
Пероноспороз	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Фомоз	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Фомопсис	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Склеротиніоз	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Склеротиніоз кошика	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Чорна іржа	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



- Рекомендований до вирощування в зонах Степу та Лісостепу
- Відмінно розкриває свій потенціал за помірно інтенсивної та екстенсивної технології вирощування
- Адаптивність до строків сівби: ранні та оптимальні
- Придатний до вирощування на піщаних ґрунтах

Комплексна толерантність	7
Пероноспороз	
Фомоз	
Фомопсис	
Склеротиніоз	
Склеротиніоз кошика	
Чорна іржа	

40 Зона недостатного вологозабезпечення 45

Більше результатів – на www.kws.ua





Преміальне поєднання високої олійності, стабільної врожайності та надійної адаптації до умов вирощування

Напрямок вирощування: Лінолевий
Гербицидна технологія: SU (сульфо)
Група стиглості: Середньоранній
Вміст олій: 51-53%
Стійкість до вовчку: A-F

- Властивості**
- Стабільне формування врожаю з високим рівнем олійності
 - Тolerантність до ключових хвороб, зокрема висока стійкість до пероноспорозу
 - Висока толерантність до вовчку
 - Середньоранні строки досягання та швидка вологовіддача насіння
 - Висока стійкість до рекомендованих норм SU-гербицидів

- Переваги**
- Високий потенціал урожайності та олійності
 - Пластичність до різних ґрунтово-кліматичних умов
 - Технологічна гнучкість від сівби до збирання

- Вигода**
- Вищий потенціал доходу з гектара
 - Стабільніший результат у різних умовах сезону
 - Зручніше управління технологією та нижчий ризик втрат у сезоні

- Рекомендації щодо вирощування**
- Рекомендований до вирощування в зонах Полісся, Лісостепу та Степу
 - Відмінно розкриває свій потенціал за помірно інтенсивної та інтенсивної технології вирощування
 - Адаптивність до строків сівби: ранні та оптимальні
 - Адаптований до вирощування на піщаних ґрунтах

Агрономічні характеристики	
Висота рослин	Вища середньої
Потенціал врожайності	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Стабільність	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Посухо- та жаростійкість	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Початкові темпи розвитку	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Стійкість до вилягання	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Толерантність до хвороб	
Комплексна толерантність	8
Пероноспороз	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Фомоз	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Фомопсис	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Склеротиніоз	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Склеротиніоз кошика	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Чорна іржа	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Результати врожайності в умовах 2025 року за базової вологості 7%, т/га





Більше результатів – на www.kws.ua



Ознайомтеся
з оновленою...

домашньою
сторінкою
myKWS




- ✓ **Важлива інформація** з першого погляду
- ✓ **Індивідуальні поради** для вашого бізнесу
- ✓ **Доступно 24/7**, навіть у неробочий час



**myKWS – цифрові рішення для вашого
насіння. Також і в додатку!**

kws.ua/mykwsapp



Виробництво насіння соняшнику в Україні. Зрошення як ключ до підвищення продуктивності та якості насіння

Сьогодні Україна є хабом виробництва насіння найвищої якості, яке задовольняє всі потреби як українських, так і європейських аграріїв.



Ділянки гібридизації насіння соняшнику зосереджені в південно-західній частині України. Соняшник – досить посухостійка культура і в цьому регіоні ми могли б вирощувати його без додаткового зрошення. Втім, ми запровадили зрошення на всіх виробничих полях. Збільшивши витрати на виробництво, ми водночас забезпечуємо високий рівень продуктивності та якості насіння.



Перевагами зрошення є:

- Підвищення якості запліднення та формування насіння, сприяючи розвитку повноцінних насінин, що є критично важливим для отримання високоякісного посівного матеріалу;
- Стабільність умов вирощування завдяки контролю вологості ґрунту, що зменшує залежність від природних опадів;
- Збільшення врожайності;
- Зниження впливу стресових факторів, таких як спека або посуха;
- Формування більш здорових і продуктивних рослин завдяки кращому засвоєнню поживних речовин з ґрунту;
- Покращення якості отриманого насіння: насіння, вирощене з достатнім вологозабезпеченням, має вищу схожість, життєздатність та потенціал для подальшого вирощування.



Всі ці аспекти відіграють важливу роль у забезпеченні високої продуктивності та якості насіння соняшника, що є ключовим для успішного процесу гібридизації.

Протягом усього періоду вегетації ми виливаємо в середньому води еквівалентно 100 мм опадів на 1 гектар посіву. Акцент робимо на найчутливіші до дефіциту вологи фази розвитку – перед початком цвітіння та наливу зерна.

Цвітіння – одна з найважливіших фаз у розвитку соняшника, під час якої відбувається досить відповідальний процес запилення. KWS постійно працює над вдосконаленням якості запилення, оптимізуючи кількість бджолосімей та їх склад. Це допомагає покращити запилення та, відповідно, запліднення сім'янок задля збільшення кількості та якості виробленого насіння.



Особливу увагу приділяємо просторовій ізоляції, яка є ключовим чинником у виробництві гібридного насіння, оскільки запобігає небажаному перехрещуванню. KWS дотримується високих стандартів просторової ізоляції, що перевищують звичайні вимоги, і це має кілька важливих аспектів:

- Визначення оптимальної відстані між ділянками гібридизації, що допомагає запобігти перехрещуванню з іншими гібридами або дикими видами соняшника;
- Використання природних бар'єрів для додаткового захисту, такі як лісосмуги або водойми, що діють як фізичні перешкоди для перенесення пилку;
- Іноді KWS застосовує часову ізоляцію, вирощуючи рослини з різними періодами

цвітіння з метою уникнення одночасного утворення пилку;

- KWS проводить ретельний моніторинг ділянок, щоб забезпечити дотримання ізоляційних вимог.

Завдяки всім цим заходам ми отримуємо виключну генетичну чистоту гібридного насіння та забезпечуємо його високу якість і продуктивність.

Ми щиро дякуємо Збройним Силам України за неймовірні зусилля та потужний супротив задля наближення Перемоги України! Щиро дякуємо й нашим колегам, які попри всі виклики продовжують ефективно виконувати свої обов'язки та забезпечувати максимальну якість майбутнього насіння!





Слідкуйте за розвитком с/г культур протягом вегетаційного періоду та вчасно реагуйте на стресові чинники на посівах по всьому полю за допомогою сервісу Field Vitality Check



- 1 Створіть ваш обліковий запис в myKWS та позначте всі свої поля

- 2 Супутник записує сигнал, що відбивається від рослин



- 3 Супутникові зображення, доступні і в додатку myKWS, дають вам щотижневий оновлений аналіз стану та швидкості розвитку посівів, а також вмісту вологи в ґрунті



- 4 Відстежуйте поточний стан ваших полів у особистому кабінеті myKWS!



Перший в Україні документальний фільм про соняшник

З давніх-давен соняшник є справжнім символом українського народу, уособлюючи його працелюбність, стійкість і незламний дух. Він росте під променями сонця, так само як українці черпають силу у своїй землі та традиціях. Його золоті пелюстки нагадують про щедрість українських ланів, а насіння – про багатство культури і єдність нації. Сільське господарство стало нашою зброєю, а кожен зібраний соняшник – символом того, що навіть у найтемніші часи ми вирощуємо Перемогу!

Україна бореться не лише на полі бою, а й у глобальній економіці, залишаючись провідним гравцем світового ринку соняшнику. Саме ця культура, її глибокий сенс і стратегічне значення лягли в основу документального фільму.

Символ життя. Потенціал майбутнього. Соняшник.



Дивитися
на YouTube



СІЄМО МАЙБУТНЄ
З 1856 РОКУ



KWS PODCAST

Синергія гарного врожаю
та успішної його реалізації.

Продовжуємо розвивати
агробізнес разом!



YouTube




Apple Podcasts



YouTube Music



Spotify



СІМО МАЙБУТНЄ
З 1856 РОКУ

KWS



Мільйони можливостей. Єдиний Партнер з Насінництва.

Коли велике сільськогосподарське
розмаїття виростає з партнерства.

#МашПартнерзНасінництвом



Контакти
регіональних
представників



[illegible][illegible]

Слідкуйте за нами у соціальних мережах!



@KWSUKRAINE



@KWSUkraine



@kws.ukraine



t.me/kws_hub



@kws.ukraine



KWS PODCAST

ТОВ «КВС-УКРАЇНА»
01033, м. Київ, вул. Жилянська, 25,
БЦ «Heritage»
Тел.: 0800 505 001
E-mail: ukraine@kws.com
www.kws.ua

